



全五

解體新書卷之一

若狭杉田玄白翼譯

校

同藩中川淳庵鱗

校

東都石川玄常世通參

官醫 東都桂川甫周世民閑

○解體 大意篇第一

○夫解體之書所以解體之法也。蓋說形體之名狀。及諸臟之內外。一身之主用矣。

○欲其審之者無如直割見屍其次無如剖

○解科總括第一
夫解科遠家所
宗古未居遠術中
之一名曰亞那德業
亞蓋身體所具外
自皮表以至臟腑
盡解剖之明知其
諸部所有及形質
位置更鑽究官能
此字其術之大略也
○其教學是科者
宜甚解人處而熟
視以知其所具之全
解剖最要亦亞之
○日骨句註曰若解圖
人注解原書以示載
註曰二字者皆勸于此夫
解体科之最要要
專在解人處而知
其天造自然之全
然得人處每難而
不可詳盡其外象
及景之諸物則更
可解狀最要熟之
又却甚妙矣是益
它解之則益六諸部
朱若刻之則益六諸部

禽獸也

○其解體之法有六矣

其一 在審骨節 漢一人所未說者。

其二 在審機里爾之所 漢一人所未說者。大小不一。

其三 在審神經 漢一人所未說者。

其四 在審脉道所循及脉之所見人所

其五 在審臟之形狀及所主

其六 在審諸筋所集會 漢一人所未說者。

說異也

異乎之處可以塞塞
殊不能塞其內象
所具位血繫屬
傳送核搏之道
自而知之口而決之
所業伊兒諸管所
循及科何在蠕動
疾陽或心肺行蠕
脉及橫膈膜之鼓
動諸血液運行
活動之機顯然可見
始可以察夫諸生
姜以血液榮養食為
生活理是事皆不
可以人眼熟視者
而唯獸多能易得
其物亦尤易熟矣

又者蠍之又洗モワスミリクト者
ワカールス蠍也
ワシント者洗劍
道接此外可備者有
四曰太小足二曰太
三曰大小升四曰

○欲審其解體之法者其要有三矣

其一 在從學其師之審者

其二 同志士及有用之具也

其三 在盤大通便置

小一刀。三布里母。其形如被四鉤數種大小硬搜

私。形如綿絮。有針一隻。其色黃。

六針七絲。八剪刀。九冰銃。十私奔牛。十一槌。

二鑾也。十三鉤。及者此物用以視之

其三 須熟讀古今解體之書。其審者。

牙列奴私枯厄里捌止私。加爾布私苛

沙里都私。發路私。都私。故爾母湖私。故

硬搜刷非ナヒ蠍
滑稽
硬搜刷当作蠍
南法當脣蓋傷極
牙破其脣之術必
暗室中以燭照
蓋令目力專一
於所施而浮光
不棄故解科昊
此物顧亦以比半
スボニキウス漢名
珍璫硝

意的爾。歐私太幾都私。因枯蠟止亞私。
 華路里都私。刺烏斂質都私。發武里幾
 都私。訝勢里都私。私畢牙里都私。布刺
 的爾私。襪烏非奴私。連墨里奴私。利搖
 刺泥。加私巴爾都馬私。襪兒力里奴私。
 奇私林牛私。馬爾計知私。吸狐毛爾私。
 地墨兒蒲兒骨比獨魯孤門泥古私。奇
 爾靴貞達刺計。計勢兒電。奇意私的爾
 等三十十一人也。又古意詩。與摩爾顏泥
 者通脉絡微細之處。微哩私。與喜鳥星。

髓。神至之心。

者通腦與心。地奇爾企逸與兒沙續
 法者通耳。欲爾法都私。魯烏物侶私。帝
 迷止都私等。三个人者通心與血。宜律素
 泥都私者通肝白里奴私者通腎亞拙
 里都私。百刮都罕和爾企沙兒都勢曼
 等四人者通津液所行私的那哇爾東
 百曰爾等四人者通機里爾牙刺亞布。
 與企達母者通陰具與胎計爾古林牛
 私。法係爾私。巴兒係貞。林蝶論等四人
 者通骨無魯烏匿與孤鳥百爾者通筋。

其餘通道者。禮世縷私而已。

此道詳載在于其所著之卷之二

苗尾法

物理小識

玉具戶

暑中不復

亦不腐

濃更

嚼頸紗

臭更

矣

言法等

矣

解体作事

日季預服

黃金塞竅

暑中不復

効或以茶

援南撒摩

暑中不復

槿尸以水銀

暑中不復

拔南撒摩

暑中不復

樹脂塗尸千年不朽

矣

矣

詳解体作事

要日當テトシ且野要トスルトコロノ義ナリ今重バカリ人辞足ラス

之卷之二

○解體家所重者。有四矣。詳解体作事。

其一在知肢體。

須就身體天然之理而推求之。要日當テトシ且野要トスルトコロノ義ナリ今重バカリ人辞足ラス

其二在知肢體。

先觀造化機巧徳。要日當テトシ且野要トスルトコロノ義ナリ今重バカリ人辞足ラス

其三在知肢體。

已窮身體所具之理。要日當テトシ且野要トスルトコロノ義ナリ今重バカリ人辞足ラス

其四在歷視至其體腐朽。而後知其全。

當作自初生至其體腐朽歷視之則知其全。要日當テトシ且野要トスルトコロノ義ナリ今重バカリ人辞足ラス

頭胸腹身之上下本

之三空

元爲空殼

故能包藏諸物而

人身三空蓋此義

後藤仲介曰人之身

體之箇數子色著

藏府暗于此合

顱至項髮生處也。其細屬之者。

前項者額上也

後項者從項下至項也

顱顱者耳前動處也

頂巔者髮之長處也

面其屬之者

額者從眉上至髮際也。凡人老則皺

生焉毛髮脫而滑澤

鼻者見于第十一一篇

眼瞼及眉者見于第九一篇

六鼻者見于第十一一篇

七眼瞼及眉者見于第九一篇

音接目上下瞼也

五額者從眉上至髮際也。凡人老則皺

生焉毛髮脫而滑澤

六額者見于第十一一篇

七眼瞼及眉者見于第九一篇

口。與。唇。者。見。于。第。七。篇。唇。上。陷。處。謂。

之。

耳。者。見。于。第。十。一。篇。口。兩。端。陷。處。謂。之。吻。

鼻孔下少之左右開

項窩
者漢名

頭。莖。者。所。以。載。頭。也。其。屬。之。者。

項。者。屬。後。其。中。間。陷。處。謂。之。奴。

道按當有羅

足利氏ノ全盛時戸
タル其言ニ出ス
ノカニカ者係拂

即後国人日本

天文十一年明

嘉靖二十一年

天文十一年
後秦良院
將軍義植

足利十代

ウニヨリエスラニ立
シホルニ國語ナシ
エントマテテンアレイス
語

中體者。胸。背。也。見。于。第。十。三。篇。屬。其。前。後。
五字當作胸背者之體之上空

屬。其。後。者。背。脊。胛。也。

肩。者。頭。莖。之。兩。側。也。
古肩。一作項下

背。身兆曰背脊音積々續骨節脈絡上下

者。

准龜缺盒疽一名鎖肩疽。肩前陷中生疽，形似鎖鑰故名之。南名スレウテルベニミシ。

ウテル者鍵也。モ
者骨此翻鑰鍵
骨其狀似其那
鑰鍵故名之

肋骨婦人十四枚甚
少二枚者各五枚夫
官又禁人頭骨一牧
多多眼瞼下骨也見
于金匱腹滿寒症
イホントリア
而停空軟處臍中

解體新書

卷一

三

不屬其前者胸及缺盆也復屬之者

○乳與乳頭者見于第十三篇

鳩尾者心一下陷處也

下體者腰腹也其屬之者

脇肋間之薄肉謂之因的兒私太利

亞ト 羅

以下二字作心窓前當心胞膜肺十字

分

大腹者肋與臍部之間也其兩邊謂之

喜步工一度利亞ト 羅

臍者見于第十九篇臍之上下各二指

橫徑謂之臍部

凡何一指橫一徑者伏指而

取焉下當微之假如

小腹者謂臍部下也其兩邊謂之意利

亞ト 羅

奴符一月處謂之ヒカラ此翻耻人之當恥且隱之處改ヒカラムヲ又謂之ヒカラムテテイル

陰毛之際即男女阴器之所在見于第二十六篇

同指当作同身

中一指橫一徑者約

同指一寸也

從陰毛際左右合縫之間謂之止加母氏ト此一語翻

見于第二十六篇

尻胯其屬之者肛門及會陰也

腰者尻上也

○四肢者上下之支也

手者上支也其屬之者

膊者肘上

又當作脣四字作肩肘之間四字

上強處也

腋者。脯脇之際也。

腋作脇下之腔。脂膚之文也。十字。

臂者。謂肘下至腕也。臂之上端外謂之。

肘其內約紋之處。謂肘中。

腕後者。脈之處也。

腕前屬之者。

手背者。外也。

掌者。內也。肥肉隆起有紋理。

指者。其數五矣。

其一 大而強者。謂之大指。一作姆

其二 主指物者。謂之示指。

漢曰食指

雞爪風
雞爪指無節者謂之雞爪

臘髓常書中謂之
股上合縫之間附光便垂之處為臘髓

指環。南俗常貴之於左指。若右指則其色用黑。

其四 穿指。戒指。謂之環指。

西洋人血老少貴賤常穿環於左手
四指若遭刲割則移指右手云

其五 便搔耳者。謂之小指。又云耳指。

足者。下支也。其屬之者。

股者。謂之下至膝。

膝者。在前高起處也。

脰者。謂從膝下至踝。

腓腸者。在後軟肉之處也。

踝者。跟前兩旁高骨也。

○ 踝骨之前謂之前踏

△ 以下八字作脚腕其屬之者六字 踝骨之後謂之後起處謂之踵

△ 以下八字作踏脚之前ナリ六字 前踏之外謂之外足

△ 以下八字作踏之外側謂之足背 前踏之足背

* 以下十四字作踏之裏面謂之蹠是一身所載十三字 足踏之后面謂之蹠是

△ 此處有趾其數五大指謂之ハリキタツイ餘則無名爪及趾骨見第五篇五句無下章 古之解體書足之大指名曰發縷私。又

羅甸曰發縷氣那里餘之四指名未詳。只有大小之各稱也。

踝與爪者無異於手共見于第五篇

之趾其數亦各著其端見第五篇大脚

趾足也

○ 格致篇第三

内象大綱

一身下有內象所有緊要諸物最多於各筋肉案其體自然此舉其較略以身大綱其緊要三十字並可格致三字

新譯織細

線條

神王小石子改名

神用至

神王動誠タル
神用至總テ角类
足アリ總テ角类
尾用类ノヨシ此
積タルモノヨシ此
ノ經動付ル
ナラ

○ 凡一下身可格致者二矣。一則固結而可撮。
一則流動而不可撮。
其固結而可撮者、
苛勢驗。此翻。
其形細微而如絲。是經脉。
之支別也。所在有之。
世奴。此翻。其色白而強。其原自腦與脊。
出也。蓋主視聽言動。且知痛痒寒熱使。
諸不能動者能自在者。以有此經故也。
見于第八篇。

火里私。此翻。
膜又薄皮者。薄而闊。所在有之。能包裹。

緣縁腰腰小石子改
名脈管膜
毫度小石子改
名經膜
新校正作
毫度如皮膜而強
某狀亦隨所不所在有之或隨宜而用之便骨節附屬者乃不在毫節者厚而大也注

物。或在封固之所也。
四 緑兼其形如膜而纏脉管也
五 緑今翻衣膜一種膜
被骨節附屬者也。不レ在關節者厚而大。
也是非膜非筋非皮。如人中穴
也之裏一面。對齦所相繫者是也
偏題歛骨翻此
也。其表密而其裏疏蓋以之爲肉之幹。
所以使肉扶持也。詳見于第四十五篇。
加蠟假偏翻此軟骨骨之瓣其色白而
微透明。脆軟而可撓。所在有之。多從骨

生

八私比縷。此翻

其色微赤。

閒錯肉理。

其本

筋根

筋根漢人

狹而其末闊。血脉神經等之細絡錯綜

以導道接當作中間

而自如膜之狀能纏骨肉而主動搖一下

身者也。其名數種。曰頭。曰腹。曰尾。詳見

于第二十八篇。

九百私此翻筋根漢人

所說大筋是也

是即筋之端也

機里爾。其外者膜。其裏者如私奔牛

私在神經與脉絡相交之間也。以之分

利血中之水而轉輸送管

送管者受水之諸管云

機里兒。其外者膜。其裏者如私奔牛

名醜水大小絡

諸脉者。長而蔓延。其質如膜。悉圓管是

卽血液之所行也。說之。則

私刺イヌク 古亞アカ 題爾タケル 此翻動脈。漢人受從心

出之血轉輸一身也。或集或張或動纏

幹無數之細絡各

支絡

神經樣也。詳見于第十六篇。

血辨リ 石子改名
舌康濟譜右玉衡車事可備考

何兒亞題爾。此翻血脈。漢人受動脈之

血而歸心也。無動其裡有加刺布火里

私中如簫簧纏之者亦有四矣。一膜

樣。二桶樣。三機里爾樣。四筋樣也。詳見

峩石參以水道シメルヘル
水道後復從舊名
膚膜管

舊名液道小石子改名
溝道

于第十七篇。
哇ハワ 的爾發天。此翻
明受水液於此也。詳見于第二十四篇。
亦別有似水道者。是受奇縷於腸以輸
奇縷科白也。詳見于第二十一一篇。

苛都ハト 脍ハラ 見于第六篇。墨爾古。此翻在

骨內見于第四篇。共如油之凝カ 有膜包裹之以

梁武帝第二子也
豫章王宗母吳叔姬答
皇太子物理小識曰父子同
血則合南史孫法宗亦論
家刺血滴宣又殺己子
誠之子李北魏相思謂
即墨子石燕且相就而況
父子氣血不相就半死
止如滴血之法而不知中

合血之法故多殺子
專房十年篤者

滴血亦合

人トヤレ心斗ニテ
ス体元氣引類也

沴乙少石子改名液

病九冒寒燒冷固
テ蒸登氣ヲ確固
スルヨリ毎時モタク完
スルナリ此症ハ疼痛
劇キモノハ直ノ先
刺絡スヘシ而後敷
桑氣用塞ラ癥散
エニボツクホウトササ
フラス黄檀生根
ミテ前向ト導シ此ニ
サルバレイクレストン
及立種用桑根
全ヨリ別コ加交シ
茲發氣ヲ催登
スニ

亦从是分焉

哇的爾此翻清稀而出於周身各部主

養心也

某部分以終送于心

沴乙其味鹹是亦血之分則成者也能
周流于一身而入于腎與汗孔
私物越都此翻
從汗孔出蒸蒸不敢留見于第六十一篇
鬼私尿此翻
成於腎卽沴乙也經尿道在陽
間之至膀胱至則利詳見于第二十六
篇

奇縷小石子改名白
壅

ゲル科の功者久

奇縷其狀如乳汁是飲食消化於腸胃
之間而成者也成則行液道會奇縷科
白漸成血詳見于第二十一十一篇

又上行自奇縷管連左鎖骨下靜脈而混血中從此血流運行之間

默縷計此翻其色白而成於乳肉也婦
人所以養小兒者也見于第二十三十一篇
沙亞一度此翻其色白而粘然不凝結也

運動之液也

成於睾丸住精囊在膀胱之下邊之部
射

矣是所以爲胎者也見于第二十六十一篇
子母相鄰之處

支百骸神經所行皆得之而能全故名
世奴和孤都此翻神成於腦內也蓋四

今記靈液

神用經計小石子改名靈液

秉名シニ子ニ支那
所謂如體者而與
神至汁相循者

道按物理小譜曰人
骨節中有津故
動滑利中凡則
上關喉裏
每日以茶盤下俾
歸骨節可。若
其時快意
枯人手足縱活亦
無廢人。山兒廢
凡亦不可吐。蓋
者肺骨中之涎
而或夫所謂神
至汗半可保考

云地爾禮其牙私天此語見于第六篇。

太羅念。此翻自眼中出。其狀如水而滴也。蓋機里爾所爲也。眼常有滋潤者。以有此液故也。感則多出。見于第九篇。窩窩爾私墨爾。此翻。其味苦而脆。蓋汚穢之凝結在耳内者也。見于第十一篇。私那都。此翻。在鼻孔深邃之處也。是機里爾所爲也。或清或濁。若不渴則凝結。蓋體中之長物也。其漏之處。鼻孔與畜

門也。見于第十一篇。

私百故一世兒。此翻。無味。蓋爲之者數種之機里爾也。經唾管。在舌至口。凡能咬咀者。得此滋潤故也。見于第七十一篇。別有從咽與胃出之津液。其性與唾同。見于第二十一篇。

亞兒福禮私古沙步。即大機。清稀而從下。大機里爾中如葡萄狀者出。會其管而入胃之下口。十二指腸屬小佐木穀之消化者也。見于第二十及二十一二十二篇。

大機里爾中如葡萄狀者出。會其管而入胃之下口。十二指腸屬小佐木穀之消化者也。見于第二十及二十一二十二篇。

胆汁少石子沒名
胆中水名苦漿
又酸時此若受
合所注於胃下
口者呼為酸苦
合膾

小石子曰中水穀
各物轉糟初轉
糟与酸苦合漿
合名曰再轉糟三
轉所成名曰白漿

牙兒。此膽汁翻其色黃而其味苦。從肝膽之二管出而注胃之下口。能使水穀消化者也。蓋其汁至蟲腸屬太。其氣盡矣。詳見于第二十及二十四篇。

其他。侈及子宮等之津液者。各一條說之。

云

○骨節分類篇第四

通按當作骨筋部大綱篇

道接當作凡諸骨
節形質連續各
有所主此筋肉之
聚其最要者

○說骨節形質連續以附後

後世首次骨節篇是之
全有所主此篇奉其最要者

○小兒者。諸骨之中間。共軟弱也。長則漸堅

硬也。

○骨之隆起者有二條

硬而

隆起而剛

其形圓者。踝及脣等之骨

頭也。

吾邦俗所稱

也。

骨烏喙骨之類也

頭又當作髀

許機功音

頭

踝而漸長者

則其內有針眼如私奔牛私狀也。小兒

者則未成均是軟骨也。長則漸堅而

其形全成也

○其爲罅者有數種

漢名玲瓏硝

用道按當作或實
或圓

其孔通貫者。穿血脉與神經處也。
其內空而如管者。藏髓液處也。

其陷而爲曰者。各有所主。

髀樞之所。其狀有二也。一者陷而深，
也。一者陷而平也。

又陷而深者。內眼之處也。陷而長如

陷內也不見骨者不能詳

○其爲附屬者。有二種

一者關節也。蹠而可按知。二骨或三骨
相屬細分之則

○其關節有深相挿者

其關節有直相接者

其關節有互相挾者

○一者非關節也。密而不可按知。而繫之
者。有二種。一者無物繫之。物者指筋亦

細分之則

如犬牙咬者三。前頂頂之直中後頂也。

正相合者。太陽之骨也。

此符示

直按髀枢當作髀
骨頭杞者。不可謂之髀枢
則下道按當有二
腫之字

其一者蹠也

其一者密也。按不可知焉

其關節有深相挿者

其關節有直相接者

其關節有互相挾者

○一者非關節也。密而不可按知。而繫之
者。有二種。一者無物繫之。物者指筋亦

細分之則

此符示

○從額中至頰者。只一條理也。

如釘挿者。齒縫也。

○一者。有物繫之。其繫之有數種。細分之。

則

煦骨肋骨
當作蔽

○有以軟骨相附者

蔽骨之類也

○有以蠻度續者

直臂骨與梯臂骨之類也

○有以筋根相繫者

脣臂骨之類也

○有以膜裹包者

脣蓋之類也

○有以筋連者

胸肋之類也

○蓋骨有頭隆起者

佐護關節也

大下道按當有令
之二字

其內虛者爲雖大不重也
關節者以爲屈伸回轉也

○骨節篇第五

指三體上中下而言

○凡別一身之骨則體與四肢也

○頭骨分之則頭蓋與顎也

參襲其骨間傳封眼如玲瓏硝狀名之

多機里兩子髓液赤色者又動脈諸道等充掌

曰打係兒止計意度世縷此語

曰打係兒止計意度世縷此語

分之則

額骨有七尖額題額也

八骨額骨前項后項
大陽橫骨完骨

翼按頭蓋等處之間甚深陷間罅視額骨擴員骨等可知之其間罅中多機里兩子髓液赤色者又動脈諸道等充掌

大下道按當有令

之二字

解體新書

卷之二

二十一

フルミス猶如劉寄
奴徐長卿及利邦
行基セナキ力郎
八茶蓋眞以其人
名余之右也

前項骨二分之左右

後項骨其屬之者

完骨起左右而如踝是頭骨所止也其

裡面當都兒

國一名屬亞齊亞

鞍骨之

陷處

*窩縷米私

古一人名蓋臘及筋脈骨節

以戴其人一名名之每條一下

發明直

項之直中與後項之間也

太陽骨分在左右其屬之者

三尖小骨在

顴骨端起在左右

乳樣骨在左右披鍼骨起在左右石骨起在左右又有聽骨者分之則四解矣

其一鑽骨

其一鑽骨

其一鑽骨

其一丸骨

木櫟同

櫟骨屬之者

如翼骨起在左右缺符在仰頭骨中

頭蓋以上骨

都兒鞍骨。有六微尖。
滌酒骨。分在左右。此骨在頭骨中斷中

櫛齒骨。雞冠骨

鼻中隔骨。其上岐爲私奔牛私狀。
上下顎上者不動。下者動。其屬之者。

額骨二。在額下。

淚骨。分在左右。

顎骨。在左右。各有四起處。

上顎骨二。有四起處。其一連額骨。其一連鼻骨。其一連顎骨。其一入口內。其骨連鼻。

漸爲私奔牛私樣。其附著之者。齒牙也。

上顎二。屬口內。有微起處。

薄片骨。左右各屬鼻之中隔部分。

下顎骨。其兩端薄而單也。凡頭骨者。外密而內疏。如私奔牛

轅骨。屬頷而如節。是連頭處也。

頰車骨者尖矣。左右各以筋續焉。別有二稜之處。當板齒後矣。蓋牙床者。從上

下顎出。其挿於此者三十二齒也。

板齒。上下合八

舌骨
以至橫骨者神氣所
便主卷舌者也。注張
景岳曰：橫骨即喉上
之軟骨下連心肺故
主神氣所使上連
舌本主舉卷舌機

犬牙。上下合四。一名眼牙。
齧齒。上下合十有六。
真牙。上下合四。其形與齧齒同。

舌骨。見于第十二篇。

○屬胸背骨者

椎並按椎推言
椎得之也

脊椎細分之則
從項至腰二十有四也。分之二十品。其一名體骨。其一名生骨。凡生骨有七尖。細分之則

著其兩側而斜向上者二

著其兩側而斜向下者二

橫著其兩側者二
著其後而尖起者一矣。尖起者名之曰，芷刺。蓋屬項椎。其數七。而細分之則從第一至第三各異其一名。一名曰捧宇內未生芷刺焉。二名曰回轉。此椎有七尖焉。三名曰車輪。屬背者。其數十二。屬腰者。其數五。共爲二十
四節矣

膠骨者一矣。細分之則

有五起處重起如推也故名曰五假

椎

廿尾骨

骯骨者其數四也重疊而集於此也。胸骨肋骨不至于此者向胸見之則或一二不過三其第一肋之所著沈而在氣管之前而與缺盆骨重著焉以下七肋左右各湊蔽骨也其蔽骨者軟而形如短劍其所盡者分之則

蔽骨所盡形如劍端也或有剛軟相雜者或有合爲一者是以剛軟骨相會故

八真下緣向內之處陷有刻以助商節

也

肋骨其數十有二左右合而二十有四也上之七者曰肋骨下之五者曰假肋向腹曲相擁連次焉凡肋骨所終皆湊蔽骨其所出者脊椎也著脊椎之處左右各微起而自如節也

缺盆骨二形如S字和

蘭國一字

從胸骨上

端起左右向膊骨頭

胛骨在左右各有二之高起四之尖也分之則

肝骨頭者。是著缺盆骨之處也。

烏喙骨。尖起如烏喙。

短骨。少陷。是內脣骨頭之處也。

肝骨者。上平而有二陷處。名曰肝骨陷間。又上有二十尖。謂之角。下有一尖。謂之足。

臍骨。在左右也。其屬之者。

上曰腸骨。其上邊曰櫛。

後曰膝骨。有一起處。是附諸筋之處也。

前曰橫骨。有一竅形。如卵。每竅入二蠻。

度也。腸跨橫之三骨。小兒者未全。相連共軟骨也。其後面陷處。名曰鍋。是受髀骨之處也。其緣軟骨。名曰眉。連鋸齒之處。且其中有深陷。內髀骨頭與竇度粘機里爾之處矣。其內側有陷處。名曰鉢。是著膠骨處也。

○四肢之骨分之則

屬手者。從脰至五指。細分之。則
十 脊骨。其上頭者大而有一小溝。是挾兩頭筋根之處也。其中間有二稜。其下端有二

陷處與二起處

撓臂骨其上端有二起處。其一者挾臑內筋之處也。其微陷者受直臂骨擲之處也。

又撓臂骨之上并直臂骨之處有微起者則兩臂相對之處也。蓋撓臂之上端有三尖下端有一節一尖節者腕後之踝骨也。尖者形如披鍼矣。

直臂骨并撓臂骨之內側著短於撓臂矣。上端高起之處有微陷與擲及微起者是

挾兩頭筋根之處也。下端有一節一陷其節者腕後關骨也。

腕前骨者小而其數八也。其形不一。分

之則各爲一雙。

掌骨者小而其數四。集居於此也。其別

有一骨者大指中節之後也。

五指骨者其數十有五也。一指各有三

節矣。其本節後之骨隱在掌內者名曰

核骨。

○屬足者從髀至五指細分之則

脾骨之上端者。著臍骨也。

其頭有_レ一陷。內圓靈一度。

其莖

大一起者

小一起者。共主脾之樞機

其下端者。著爲鏽之處。有其左右高起者。

膝蓋。在股骨與內軀骨相接處之上面。

內軀骨。其上端有二微陷也。內側上端有二高起者。其下端之高起者。即內踝。

也。此有_レ一罅。是內足附之諸骨處也。
外軀骨。并著內軀骨。外軀骨者。短而不
及股骨。其上端有一高起者。其下端之
高起者。即外踝也。

跗有_レ七骨。各異其名。

其一可都。按_ス木_ハ根_シ大根_ス可都者雞距之義也。此一語不_レ解。凡其物解而其

之譯者。則_ス每條一下。載_ス此語不_レ解。四字_タ下_モ故_レ之。骨。

其二踵骨。亞_キ吃_リ私筋根者。是_レ一種。小石子段名如脂龍根之物。其狀如_レ脂見第十二十八一篇。固著於此也。

其三舟樣骨

其一四 橋一骨

其五 檼音尖櫓一骨。其數三，已上共二

足背有五骨。集居於此也

足指骨。其數十有四也

大指本節者。即屬跗中五骨之內名

曰胎骨。

爪者。著手足之指端。

爪根之白色者。是著皮之處也。

解體新書卷之一

解體新書卷之二

若狭杉田玄白翼譯

日本

同藩中川淳庵鱗校

東都石川玄常世通參

官醫 東都桂川甫周世民閱

頭并皮毛篇第六

夫頭者。圓居。一身之上。意識府也

屬頭者。分之則

前者。有滑澤。即面部也

後者髮之生處也。見于第二十一篇。

*髮者細而嬾。其狀其色不一。其根即在皮內。十此符示其一根。

○頭所徵者。

○其包裹者有二等。

其一者包裹周身者也。

外皮甚薄而能知痛痒寒熱。視之有密紋鍼眼毛生焉汗出焉。所主者一下身之表與次皮也。但掌與蹠者厚矣。其紋密如網且有條理也。

次皮厚如革而能擁護身體。神經血道及筋之細絡相錯。如織熟視之則有如乳頭狀微小者是汗孔與機里爾也。汗成焉。外皮著焉。外皮得之能知痛痒寒熱而爲無窮之用者以有神經故也。其次者脂矣。自如油在薄膜爲細囊。名脂膜能實能護也。其膜在諸皮之下熟視之則密屬諸筋之間無使彼此罅矣。其所主者滑澤與皺皺也。是能護腠理而防風寒暑濕之氣。如諸疾病瘡瘍。

敍音親皮細起杜詩手腳凍皴皮肉死敍音綿白皺又眉攢也

非此則無以養也

此十三字觸疑

肉膜。一在面之脂下也。是一物而異彼諸皮諸筋。雖屬諸皮。不相貼著也。必非周身有之

其一者。特包裹頭者也

頭筋。見于第二十十八篇

頭蓋膜者。二千襲。是包裹腦蓋者也。

腦蓋堅剛而覆腦髓。腦髓得之能實

○頭之所藏者。腦及意識也

○唇口篇第七

○夫口者。面之大竅也。其肉筋。其屬者。舌及機里爾。喫管也。

○屬口者。

唇肉之緣者。能開能閉焉

上唇者。在鼻下。其正中對齦處。有一小瓣一度。繫屬焉

下唇者。在領上。上下之唇。外與皮連。內薄膜以周。其深紅色之處。名曰前唇。是外皮所及也。其爲用也。調言語。

受飲食

齦。色紅而肉筋之強者。其裹之者骨膜也。一種

蓋稱骨膜者。

裏之膜

細絡多矣。是裹牙床纏齒牙。

解體新書中書血脉者

指靜脈也

血脉有動靜而血脉者

此言之也

上脇在上薄肉之所屬而半於口也。肉

強同齦自齒後及畜門至懸壅後與機

解體新書中書血脉者

指靜脈也

血脉有動靜而血脉者

此言之也

里爾皆以屬之而受滋於咽

上脇機里爾者大小攢簇而接脰後

巴旦杏核機里爾者在上脇後兩側

形如巴旦杏核有細孔與陷處而津

之粘稠出入焉。是吮與口之際其有滋

潤者以此機里爾故也

舌頭同咽也

懸壅者懸巴旦杏核之中肉一樣小蠻

防風方言日本方言食之長冬云

京大坂

ハコト云

度之間其形如小指頭是肉之小塊

也其動搖之者筋也其數五矣一者

舉之四者佐之所主者使呼吸與言

語各得宜也

耳機里爾在耳邊之皮下其液相集而傳唾管以至口

私的那名古一人唾管者大如夾稗長如

三十指橫徑絡在皮下經嚙筋貫如膀筋散而至口即當第二齒齒

哇爾東名古一人

舌下細皺

下膀機里爾之所人或有

一者或有

二十三者見于第十二篇

○蓋屬口者主調言語知味嚙飲嚙食也

神經汗所致之病名也

上竇直視手足搐

眼瞼斜視

角弓反張

皇風癥

不仁

神平寒

○腦髓并神經篇第八

○夫腦髓者其形稍圓而軟盈在頭蓋之内

其屬者微細之脉管及機里爾也藏意識

於此故一身所宗也蓋裏之者一腦膜也令以之不漏神經液矣

強腦膜甚密也其狀如神經包裹腦髓在頭蓋之下固著頭蓋之骨縫矣其循

之者四管

四管皆腦中血脉之大支別也

其一者鎌管

翼按加私巴縷曰此管者長而循

頭蓋之直縫至鼻上故傷之則血從鼻中出也呼曰午脉

其二十三者左右管

翼 按 加 私 巴 纓 曰。此管者左右共

從後頂下起循骨之上而交鑊管

也。是則血脉與動脈兩支別之會

也。研曰此十三字觸疑假令言血脉之兩支別則可乎

其四者短管直下痛莫機里爾

翼 按 加 私 巴 纓 曰。此管者短而自

鑊管循頭蓋處直下腦髓之裏面

接痛莫機里爾

翼 按 武 蘭 加 兒 又 曰。左右兩管上

而會大小腦髓之際合而爲一也。

痛莫機里爾
葉名ベインルベルキ
リムントハ痛モ
ニ痛莫トハ果名
ニ真形梨柿姿ト
カイ松子机越杯
ノ如手握候
掌中モイタミ可申
様莫似ル申スヨリ
各出千福医問答

口
薄脳膜在強脳膜之下也。細脈錯而如

織是亦裹脳髓者。強薄二膜之間別有
一膜甚薄名蜘蛛絲膜。宜於後脳髓與

脊椎液熟視焉

○屬鑊管之部分脳髓者

半規形者在左右也。上平而次如疊腸

「此原本所無」

之狀其爲半規形者

太腦髓細分之則

小斑テテ且ツ淡タマ黑ク者

如タメ髓ミツ且ツ白シロ者研以靈液在也

前腦髓室者二也。內於此者

織而如密網者。是細脉之聚盈焉。
細條者

瞳神經室

物兒夫世縷元澤按此語直謂其又者

此一語不_レ解按諸說

其一狀爲義而反者

第三腦髓室屬此者

痛菓機里爾此抑所製神至計之處而具所製者即於此處盧其汁

尻起而著痛菓

睪丸起而著尻後

灸竅於鍊管之下

肛門圓而在下也。開竅於此直下通

第四腦髓室

第四腦髓室上通肛門而形如鴛管

故名曰鴛管

小腦髓在後頂之部分也。其上邊有數

條。相並起。各向中連。脊裏共如小蛇蟲。其屬之者。

「莖。從大腦髓出。而順小腦髓著焉。
如阿禮機子。著腦髓之裡面。向下矣。蓋神經從腦髓起者。左右各十矣。」

室之上。

脛八樹ホルトガル其
油名胆ハ番見テ
本州木部
江戸方言ニホルトカ
ルト云ハ縁眞子
眞物草」

延髓上平而前面如指環者附焉。後面
第一嗅神經者。左右各從細條者起。
分而作數支。穿漉酒骨入鼻。

第二瞳神經者。左右各從瞳神經室
起。相合相分。再合再分。入目窠散作
羅紋膜。

第三神經者。左右又各從瞳神經室
下起。入目窠爲六支。一者交眼胞筋。
使其上。一者爲高筋。一者爲下筋。一
者爲脊筋。一者爲小筋。一者交強膜。
指環者。旁起入目窠。軟骨爲井車
筋。

五

第十五 神經者。左右各從都兒鞍骨之旁起分而爲三支。一者細小也。散而交眼機里爾。及眉鼻額等之諸筋。一者散而至瞳及鼻唇上頸齒齦等。其支別交。第六脇神平下 脇神經之支別。又其支別交。

第七之鼓索。一者穿櫟骨下而絡下頸諸筋與舌

第六 神經者。左右各絡耐筋循脇神經

第七聽神經者。左右各從延髓如指

道按第六失所起
又按在腦下面圍之
中心

第八 神經者。左右各從延髓如阿禮機子者。旁起順屬鍊管。強腦膜穿頭蓋出而下頭莖循胸腹。其別者向心肺與胃兼而循他臟。又其支別者循項之初椎集而作塊。漸長而如繩。下而絡心肺與胸。其支別從此出。左者

八

環者與如阿禮機子者際起分而爲二支。一者柔而絡回郭。一者強而絡鼓膜與聽骨鼓索穿水管交耳機里爾。

第九 神經者。左右各從延髓如阿禮機子者。旁起順屬鍊管。強腦膜穿頭蓋出而下頭莖循胸腹。其別者向心肺與胃兼而循他臟。又其支別者循項之初椎集而作塊。漸長而如繩。下而絡心肺與胸。其支別從此出。左者

上交大動脈。右者上交缺盆骨下之血脈穿其動搖之處。

九 第九神經者。左右各從下延髓如阿禮機子者。起分而入舌。絡舌之上。

十 第十神經者。左右各從下後項骨受捧宇內骨之大竅。出下頸項筋散絡之脊髓神經。從此起者。左右各三十矣。從項部之椎起者。左右各七也。從其二十三四推起者。絡上膈膜。從一五六七推起者。絡膊臂至指端。從背部之椎起者。左

右各十二也。前絡胸循乳。其支別者。交其部之諸筋。從腰部之椎起者。左右各五也。循腹皮及其部諸筋。或絡下隔膜。前陰膀胱等下而行足。從膠骨起者。左右各六也。其四者穿其竅而入絡膀胱與前陰兼循諸屬其部者。其二者與從腰椎所終起者。相連而交。一一身之神經絡兩足至五指端矣。

○眼目篇第九

○夫兩目者。共圓也。居額之兩側。其所具者。有數種之膜。三種之液。及動搖之脈絡諸筋。以充於此矣。

○眼者在骨之陷所也。其眼所在名曰目。窠。蓋眼者居一身之上。而能視遠。

○其色有或黑。或碧。或淡黑。或暗色者。

○屬目者。有數種。分之則

上臉。

下臉。上下之臉。其內者薄膜周而滑也。以裹。弓樣軟骨合於兩臂矣。目府成焉。

内臂者大也。謂之目府。淚機里爾。及二淚點之類俱屬淚囊連。見子皇篇音急自降又音塞義同

弓樣軟骨直入鼻中。

外臂者小也。淚機里爾之大者潛居

於此。

接目說文自傍毛文音九叔名睫抑接也抑於目眶而相接也

睫緣兩臉而生焉。

小細機里爾者微小而多也。在臉之裏。

音鵠而目汗凝

眵從此出。

上下眼胞環筋者使目閉。

上臉筋者使上臉上。

二淚點下眞內
皆之前有如針眼
者二點即是若墮
淚眼者此處壅塞
故病之多難治者

八 雙眉毛斜生者也。在目窠上額之下。其首向額曰眉頭。其尾向鬚曰眉尾。眼者膜圓而有光澤者。在目窠內。而與神經連矣。有多脂之六筋著焉。以能轉動。其爲轉動者。

○ 眼之筋。其數六矣。四者直。二者斜也。共會眼之後合爲一。名曰親筋。

ト
奇加率也

牽上筋。又謂之高筋。在眼之後上。是使入上視。

牽下筋。又謂之下筋。是使入下視。

耳
鼻
耳
鼻

3 斜上筋。又謂之井車筋。曲後而貫軟骨穿縮六條同條縮也音切之。所是使眼轉而斜下。斜下筋。又謂之小筋。是使眼轉而斜

上
言作下

○ 裹眼之諸膜者。

卧音ト目骨也

上膜者白也。又謂之結膜。匝眼而著。
目窠之内連上下之臉。其知痛痒寒
熱者自此始。

次膜者強也。諸爲運動之筋及水脉
者著焉。

玲瓏角膜。即強膜之前面。白膜不覆
而透明所。此烏睛第一膜也。此膜下
有數膜。

其次者脈樣膜。其色黑矣。蓋血脉細
絡之所爲。而周烏睛之後也。又次之

勒意詩名衣。

葡萄膜。即脉樣膜之前面也。唯在玲
瓏角膜之下。其正中穿孔焉。其孔者
即瞳子也。

烏睛謂之虹。雜色而有光彩。萬
物有形者至此而縮入。

瞳者眼心之黑點也。又謂之眼葉。
在葡萄膜之正中。萬物之景者。從
此而達眼底。

羅紋膜。在諸膜之下。周密如織。是瞳神經所盡也。萬物之景者以之而知也。

○眼之液者。在爲囊之各部。眼之内景者。景於此液也。萬物來映以至羅紋膜。其液者三。

一水樣液。盈在前囊之所。

三硝子樣液。透明而稀於雞子清。盈在後大囊之所。

二水晶液。甚透明而似假水精經磨者。

凝結堪撮。乃在下水樣液與硝子樣液之間。蓋鳥睛者。細脉輻湊。而著玲瓏角膜之裡一面也。其正中者。瞳。其周圍者。令。葡萄膜。固著此液。而有蜘蛛絲膜者。甚薄。裏硝子樣液。從後向此液。著鳥睛所著處矣。

翼按。諸說。蓋眼之照物也。鳥睛者。如車輻狀。其明如隔綿紙窺日。天之光明縮於此也。瞳子者。位其中。水樣液者。居其內。而能受鳥睛之。

明先使物縮景於此也。水晶液者

物理小識曰水火反用可得詳乎審愚者曰景者再倒景於此也。漢人中通日令其本情也乾屬其景水有体火無体水皆相反也實相因

沈括字存中宗代人著夢溪筆談

居其次內其形偏圓而凸也。使其縮影可得詳乎審愚者曰景者再倒景於此也。漢人中通日令其本情也乾屬其景水有体火無体水皆相反也實相因

唐音曾所以進真似
震而長真音鼙射影隨鳥移或倒
的又與熟同又法也又門繁與黨同

液之明者。却益明。蓋瞳神經者居此一所。而以能知萬物之形矣。其

理與千里鏡同。

○蓋瞼者。主能循眼而開闔。使之清也。

睫者。主防飛絲。避穢物也。

眉者。爲眼之牆。主防從額下之汗。使眼莫受傷。

瞳者。萬物有形者來景焉。再轉倒而透徹。諸液達羅紋膜也。夫雖瞳者細小。其羅紋膜所在自凹也。其來景者。爲之現其本形。

按縱金少以致膜
凹且大又多之現
具本形也

接眉筋不見蓋

矣。蓋羅紋膜居其所。而能達腦。故直知其形也。

○耳篇第十

ミガニトモノアリ
メガニノ理如シ

○夫耳者。採聽之具也。居頭之兩側。其形如弓而有堆與陷之處。

○其屬者。分之爲内外。

○屬其外者。軟骨也。以皮與蠻度裹之細分

之則

イ軟骨
翼上形如半規

郭

道接当作廓

輪。輪。郭。間。之。陷。處。名。曰。小。舟。

耳。珠。在。鬚。邊。今カガト讀マキ半

對。耳。珠。對。耳。珠。起。即。屬。於。耳。介。耳。竅。外。之。陷。處。

垂。珠。下。懸。而。娛。

○屬內者分之則

耳。竅。曲。管。也。從。軟。骨。漸。至。剛。骨。微。毛。生。
焉。有。黃。機。里。爾。者。盯。聰。出。焉。

盯。聰。所。在。謂。之。筍。骨。

鼓。耳。竅。之。底。膜。也。其。膜。謂。之。鼓。膜。有。神。
經。絡。之。名。曰。鼓。索。其。屬。之。者。有。四。聽。骨。
矣。一。曰。鍾。二。鑽。三。鐙。四。丸。見。于。第。五。篇。

卵。形。窓。是。鐙。骨。之。所。內。也。通。回。郭。

爲。河。爾。打。縷。之。處。口此一語上不レ解

* 圓。窓。通。蝸。牛。殼。此。竅。亦。有。膜。

歐。私。太。幾。都。私。名。古。人。喇。叭。者。骨。管。也。

是。剛。骨。軟。骨。之。會。循。上。膀。至。巴。旦。杏。核。之。後。開。孔。

回。郭。曲。管。也。其。內。邊。內。撫。骨。矣。其。屬。之。

河爾打縷小石子改名
波內陷間

者

ち
河爾打縷。即回郭內邊之陌也。屬此

者

ち
蝸牛殼向之者。

如三之半規管也。五口共集會傍河爾
打縷向蝸牛殼。
發路毘都私古人水管從回郭起經
石骨曲而循完骨通竅也。其神經者
與之內行。

翼按諸說耳之知音聲也。鼓膜者

在耳竅之末間。鍾骨者著其後。其
骨如錐。其柄之中間有筋是主
鍼鼓膜緩急也。別有鑽骨者自爲
义。一尖短者支大陽骨之下端。一
尖長者下鼓膜之後然不附著其
膜。又其骨之中間有微尖者是著
鍼骨頭之處也。丸骨者著其骨之
長尖端。鐘骨者又與丸骨連側起
而插卵形窓內別有蝸牛殼者其
口則圓窓也。與卵形窓同向鼓膜

宋范正敏正敏

之後又別有回郭者二管。即三九
也一者曲而如鉤。一者爲义股。是
亦曲而爲兩鈎。數六之則爲五口。共
向蝸牛殼。其所向之處。有陷所。則
河爾打縷也。其一口形異而如卵
者。即卵形窓也。此口與圓窓並也。
凡萬籟入耳。則先撲鼓膜。其響相
交而入。卵圓二窓也。蓋回郭爲數
口。蝸牛殼爲旋回者。其理如裕之。

和音梭尾螺之長聲也。

漢人所著避諱間覽

言。若作夾牆。連開小牖。則一聲
有數聲之應。裏藏聲。兩者一理也。凡地遠者聲
下。則聽上。中隔。則聲左。而聽右。風
順。則聲近。而聽遠。空中有聲。所謂
猶聞其鋸銚之聲。乃以壅爲鼈。累
而牆之。其口向內。則外過者不聞
其聲。何也。聲爲壅所收也。聽神經者居此所。而
能知聲音矣。且喇叭管者。開竅於
膜後。以之主漏。其餘響。爲使鼓膜。
不受傷也。鼓膜者常喜燥。喇叭管
者達吭內。故呼吸之氣從此上。而
入膜後。動爲滋潤也。水管者從回

暗明人揭天曉
著字夫新語

郭一起。當其滋潤之時。從此漏其液。

以交耳機里爾。合其液云。

正面鼓膜之云

○蓋耳屬外者先受聲音於此也。聲音得之以傳送耳竅之內。

鼓者受聲音傳屬內者以達神經故能長響於此矣。

回郭者其聲音受于數口相響相應以能長其聲音也。神經以之而知聲音也。

○鼻篇第十一

沒把鼻鏡鼻之類

物理小識曰鼻中氣
阳時在左陰時在右
夾子之火而鼻俱
通透所謂玉洞

雖久聞之

○夫鼻者隆起而居面之中。口上額下。其裏則達上腭矣。使知香臭瀉涕洟。

○屬其内外者

○居外其狀三棱者骨之所爲也。其表者面皮覆焉。其裡者軟骨集焉。其諸筋者見于第二十八篇細分之則

額鼻莖之所起

口鼻梁鼻莖之中即相家所謂年壽

石案
李數曰嘵通鼻
諸節細絡織係
大牽縮此加
二肢部胸膈腹諸筋強半運動
參スヨリ登ス此曲
丸ノ筋子スルヲ配遂
筋ノ蔓越之響呼
テ鼻レ鼻之細絡
筋故ニ後元

○準鼻頭

○小機里爾聚焉分利涕涙而出於此也

○蓋鼻之所主者一 分香臭二 朗聲音三 呼吸三便鼾睡四 淚涕湧鼻毛者使涕湧無自瀉且防塵及小蟲入

○舌篇第十二

○夫舌者如一片肉而能動在口之内上下脣間是調言語知味之具也

○其狀鈍圓而前狹於後

○舌頭前之狹處也
○舌本後之廣處也與咽竝
○舌之直中有一條理縮則現長則滅
○前者娛而緩後者固著彼此

○後者對咽喉之處以膜樣瓣度繫于舌骨

○舌骨者見于第五篇其所主者使舌能動搖其所著之筋者

從胸連舌骨筋是使舌及舌骨掣而

後卷

○從轅骨連舌骨筋。是擎舌之側似便。

舌後卷

○從領連舌骨筋。擎舌骨前卷及佐舌突

出於口

○從脣連舌骨筋。主使舌骨屈向側佐

齒食及壓唾管

○連下脣骨及稜骨三對筋者

○從領連舌筋。動舌前卷且使舌突出

於口

七 舌角筋。擎舌背

八 從稜骨連舌筋。動舌卷側。又有舌本筋者。即舌角筋之支別也。又有連齒筋。附會於從下脣骨連舌之筋也。

* 繫舌者。舌下丁條。小蜜度也。在舌
繫領之處

○右次所說之諸筋有三種之膜。及機里爾
分之則

上膜與口膜同。
其次膜如密網。

神經
外乳頭之
如乳頭之
極字誤形

解體新書

卷之二

二十三

ト又其次膜。神經樣乳頭膜也。即是神經矣。狀如乳孔之出。益所通徹諸味也。

舌之滿面攢簇者。即機里爾也。
按此言益者和胃直接當作如栗狀

舌孔。在機里爾後間。有唾管通於此。
舌下機里爾。此有二唾管。

下脣機里爾。

言語吐津唾。

解體新書卷之二

解體新書卷之三

全五

若狭杉田玄白翼

譯

同藩中川淳庵鱗

校

東都石川玄常世通參

官醫 東都桂川甫周世民閱

○胸并膈膜篇第十三

○夫胸者居體之中也。其爲之者肋骨胸骨椎骨之相擁也。是謂自頭莖下至季肋之橫膈膜。

前漢夏侯嬰傳高雍樹馳註東方朔記兒為雁蕡中讀之

上

解體新書

卷之三

二十一

皮毛而能防病。痒寒之視之有

二十一條。一者說屬內者。一者說屬外者。

皮毛而能防病。痒寒之視之有
子次皮之但當手之者。其皮之
筋之細絡相錯如織熟視之則有如乳頭
狀微小者是汗孔。大者次汗成惡外皮
者惡外皮得定能防病。痒寒之視之有如乳頭
之用。以有神聖之。

見于第六篇。有分之則

見于第六篇。

口乳。其形圓而堆。如機里爾狀。在胸之
兩旁。皮覆焉。是婦人之一態具也。乳
汁成焉。未有婦人有兒而無乳汁者。
也。其屬之者。

乳頭居正中而起。其頸有小孔。不
六則十也。小兒得之能吸乳汁。其

汁滿則先知於此。
乳輪。乳頭居其中而似使之結束。
於此也。婦人未嫁者。其色美赤。其
周圍妍也。

機里爾。使之分利其汁也。熟視之。

脂多圓焉。元解體各此官有十四

乳汁管。錯綜而相交。脂亦滿其管
外也。蓋此管者細小也。動脈與血
脈之支別從而佐之。

其筋在肋間。見于第二十一十八篇。

○屬スル之者有二十條。一者說屬スル內者。一者說屬スル外者。

○屬スル外者分之則

皮。見于第六篇

口乳。其形圓而堆。如機里爾狀。在胸之兩旁。皮覆焉。是婦人之一態具也。乳汁成焉。未有婦人有兒而無乳汁者也。道接當作達其屬之者

乳頭。居正中而起。其頂有小孔。不

六則十也。小兒得之能吸乳汁。其

汁滿則先知於此。乳輪。乳頭居其中。而似使之結束於此也。婦人未嫁者。其色美赤。其周圍妍也。

脂多圍焉。機里爾。使之分利其汁也。熟視之。

乳汁管。錯綜而相交。脂亦滿其管外也。蓋此管者細小也。動脈與血脉之支別從而佐之。

其筋在肋閒。見于第二十一十八篇。

其一骨。胸一骨缺盆一骨肋一骨椎一骨也。見于

第五一篇

胸一膜。二一襲也。固著胸之裏一面。有血脈充於此。

骨肋骨不至于此者向助是之則或
十一不漏。三其筋附之所着況而在
七肋左右名湊蔽骨。其蔽骨重若垂以
有軟而形如短鍔其所居者分則軟
及散骨足。外形如鉗端。或有則軟
相合者或有合者。一者是以剛
軟骨相會也。

橫膈膜。向胸骨著季肋。與椎骨是爲
與腹之阻隔。其所主者能順血進
呼吸。兼佐腸胃之運化也。又婦人

之佐產子

筋幅之

其膜之周圍。有薄肉爲緣。又有圓

其中央平而如神經狀。名曰鏡

竅在右者。血脈太幹之所穿。

竅在左者。食道所穿。其根著腰椎。從之者動脈血脈之

大幹及奇縷管

者

縱膈膜。二一襲而共循胸骨之裡。一者

圍心向椎骨而著。一者從肋骨膜分

爲二囊。圍兩肺

肺懸胸內兩側之上。見于第十四篇

上肋骨數十右六左右合而二十有四也。上之七者曰假肋。向腹曲相擁連。次豆凡肋骨所終皆湊蔽骨。其所者脊椎。著脊椎之所左右各微絕而各自始節。缺盆骨二形如弓字。從脰骨上端。左右向膊骨頭。

心。在兩肺之間。見于第十五篇。
奇縷管。循左脇之後。見于第二十一

奇縷管其形細長。狀如膜有辨。多在皮肉之初。從奇縷科而起。經肺長左之脈。助屬動脈。大幹又上轉而手左缺盆骨下之血脉會。

篇。食道。在氣管與肺後。見于第二十一篇。
主護諸居內者。調呼吸順血。

篇第十四

○夫肺者。居胸之内。連心之左右。其狀如牛私。所主者呼吸也。

○其形。脹之則似返犧牛蹄狀。和蘭之俗犧。

初若見之其質

去

舉一九

肺臟 肺動脈

○裹肺之二大葉者。縱膈膜也。分之則一。右肺之大葉。左肺之大葉。左右各分裂而爲二。或爲三。

○其下垂處寬。其上緊相對著。

肺系。通於心。

圍之者。肋骨椎骨。及縱膈膜也。

上爲氣管。從喉頭起。與食道並。經頭莖直連肺。細分之則

心。在兩肺之間。見于第十五篇。
又奇縷管循左脇之後。見于第二十一

篇

食道。在氣管與肺後。見于第二十一篇。
又蓋胸者主護諸居內者。調呼吸順血。

○肺篇第十四

肺臟 肺動脈

○夫肺者居胸之內連心之左右其狀如牛奔牛私所主者呼吸也

○其形脹之則似返犧牛蹄狀和蘭之俗犧

切而見之其實一去舉十九

○裹肺之二大葉者縱膈膜也分之則右肺之大葉

口左肺之大葉左右各分裂而爲二或爲

三

○其下垂處寬其上緊相對著

肺系通於心

圍之者肋骨椎骨及縱膈膜也

上爲氣管從喉頭起與食道並經頭

莖直連肺細分之則

喉頭連舌骨之處也。屬之者有五軟骨。

甲一樣一軟一骨

指一環一軟一骨

披一裂一軟一骨

ふく西珥

壓會

同優多

道按會壓當作
又按會壓梵書
那

會一獻亦軟骨也。其附屬之者有七度。
與機里爾動搖之七對筋。

從胸連甲一樣一骨筋者使會獻擎而下

ト

舌骨連甲一樣一骨筋者使會獻擎而

動

指環甲一樣筋

指一環一披一裂一筋

指一環一披一裂一筋

披一裂一筋

甲一樣一披一裂一筋

披一裂一筋

氣管爲岐而入于肺

氣管之前面者軟骨也形如累缺一環

其數二十

氣管之後面者三襲也一者薄膜

二一者薄肉三一者小機里爾攢簇

蓋脫符今加添

其上之兩側有機里爾之大者著焉

研按李數曰。呢逆者呼吸
展妄身間歇而衝逆
而生嘔嘔。以於使用
于食道之吞飲及
呼吸諸筋之神靈
液之灌入失常度
因此生此症。○平
全無病之人。發呢
逆者因每時胃中
飽滿或胃中空虛而發者。○於
疾病而發者。學
以兆者稀。○每時
在之前徵。○又呢
逆自為一箇之病
而發者。或一二日
不休止也。於如此症
則每時乃ナスメ
入セナカ及阿片。利
甚奏即功。

即名ノ甲一樣機爾里

肺管爲岐者直內于兩肺分而爲多支每端有小囊能使肺脹

○屬肺加俱質如私奔牛私狀者細分之則

肺之小囊者附肺管之支別其末爲多支每端脹之則如葡萄狀

其動脈是通於心右方使血注入肺其血脈是使從心右方所受之血入於

心左方也肺此句誤義可刪於是乎養焉

肺管之動脈及血脈者皆以養肺見于

用動脈者從心之左方起而別則當受一身其微細而不可以名狀者不舉

干疾矣天血脈者娛而無動自身

動脈斷足之處故其所起者微細

以能文動脈微細者而受其血

其所發者二大幹以不能太會以吸能脹

其氣而送入心之右方蓋動脈

以傳其支別悉屬其小囊故也

行血脈者逆行矣

肺管者是受肺管動脈之血以

未於此

左方

其能縮能脹者是以使血澄也又其爲用者調言語太黏穢物也

○心篇第十五

諸人身體
心主之官

諸人身體
心主之官

○夫心者。肉囊也。挂胸內兩肺之間。胞膜
裹之。能使血運行。

○其形上圓下尖。如圭偶縷。

蓮倒道按倒懸二字衍

懸

1 其上濶而著彼此

口其下銳而窄不與他附著

○其近之及屬之者

○縱膈膜。見于第十三篇。胸機里爾見于

第二十七篇

○心胞。二襲而有光澤之膜也。以之裹心。

其間有液

此液各曰心胞液見于本脣之文此液自胸機里爾見于利東

翼按。加私巴兒曰。其液淡紅色。主

使心潤滑

○有四之大脈。分之則

八脉太幹。見于第二十七篇

二肺動脈。見于第二十一篇

木肺血脈。見于第二十四篇

動脈大幹。見于第二十六篇

以肉膜盛形

○其全狀。分之則

右耳

角骨新書

卷之三

左耳。左右各具所主

全形者。細肉筋錯綜而成之。

又冠脈主養之

道按当作細肉線。東洋先生如東朱績者是也。

其右方者薄而大

其左方者厚於右方而狹長

其中隔者以別左右

其裡一面有小片肉

筋線

筋所生之處

間陷而深

言如三千候切音溪

其裡一面之小片肉

筋線

筋所生之處

間陷而深

言如二十一條

桃子去核之狀

左耳與右室之中間

三尖瓣在血脈所終之處

血脈大幹之所入於心之右之處

小的縷私著白布帽。樣瓣在肺血
迷伊。脈所附之處。
左耳與右室之中間
以上二辨即心辨

片月樣瓣。在動脈大幹及肺動脈

之所起即脉辨

○益心胞者主受涼氣於肺而滋心也

水液其內貯心臟微多而縮張使氣行之

諸辨者主節血之出入而使其不妄行也

心者主運行血也。血者其原奇縷之成者

也。見于第二十一十一篇。奇縷化干血。運行而

歸心之右方也。其血上行而轉入兩肺。見

于第十四篇。其血又下心之左方。冉上

行而入動脈大幹。居其支別微細之所。周流一下身而無不屆也。其血所居與血脈合經其支別微細之所。會血脈大幹更而又下心之右方。如循環無端矣。心縮則血在心之耳也。當是時心辨閉而脈辨開。其血則入動脈大幹也。心張則脈辨閉而心辨開。又當是時其耳所受之血及所貯之液共納心矣。

○動脈篇

第十六 直接和策全身内外分合圖所謂心大經者

毫各

斯拉大根氏新訛數順行搏脉

直指和策全身内外分合圖所謂心大經者

是也

斯拉孤它殊盧
搏也

少石子名曰敷氣
經大幹

動脈止爾墨物
ト云

○夫動脈者從心之左方起。支別則蔓延一下身也。其微細而不可名狀者不舉于此矣

○其支別可名者

其幹上行者名曰弓。其別大者有二。

一者心之冠脈。當弓脈之下。心辨之處

一者鳥胃脈。在右缺盆骨下。又一其支別者。從此至腕

注疏經脈八直十二
良道ト氣管側
ヨリ上行メ結喉室
ルコヨリ支別ノ方ル
モノ只内外脛脈ト
外行脣脈
道按凡鳥子类其脣
在喉下胸上今脣脉
自其所在以左彼
相似故言之那可

内外脣脈

ス当改曰脣脈

トノト云意

鳥胃內脈

トノト云意

鳥胃外脈

トノト云意

上行

絡

腦

而

蔓

延

一者左右缺盆骨下脈。從此出而前行

上行者

項脈循項後

小助上脈行下十三之肋上

不乳脈其支別者下胃骨至腹

腋脈其支別者過膚臂至五一指之端

其幹下行者從此而蔓延

*肺管脈從別而養肺並按四符當有誤

+肋下脈從肋間前行

二橫膈膜脈別而貫於橫膈膜下連諸脈

木胃脈之幹者在膈膜根間別而行左右

其右行者

胃之右脈循胃之右側

腸網之右脈循腸網之右側

大機里爾脈下而循大機里爾

十二指腸脈下十二十二指腸

膽脈下而連膽

肝脉從此而入肝以養之

其左行者

胃之左脈循胃之左側

腸網之左脈下而循腸網之左側

腸胃之網脈其支別者各循腸與胃

脾脈別而下大機里爾與脾
下膈膜之上脈過下膈膜而入腸

精源脈左右共下腎

精脈從此別男子者下睞丸女子者下

腰脈向腰椎之側而住

下膈膜之下脈下而行於厚腸

腸骨脈下而行足又其支別取原於此

者膠骨脈交腸骨脈分而下足

道按辨脈用塞

眼

病

所在

未詳

序及

待

漏

婦人至

用

腿

腫

之

類

皆

自

此

脈

用

塞

則

其

所

使

少

小

故

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

可

深

老

也

○夫血脈者。姪而無動。自一身動脈所盡之處。起其所起者微細也。以能交動脈微細者。而受其血也。其所終者。二大幹也。以能太會其血。而送入心之右方也。蓋動脈者順行。血脈者逆行矣。

○連心二大幹者

其上幹屬之者

奇脈。在背肋之間。血脈大幹之後。諸脉各有一左一右。惟此獨行而已。

道接肺管脈動

脈則在下幹血

脈則在上幹故

一米筭舍之於同

處其義似不中

仲考

*肺管脈。是受肺管動脈之血。以來於此。

○欽盆骨下脈。下於此者

鳥胃內脈。從腦來

○鳥胃外脈。從頭之外側來

項脈

○助上脈

○乳脈。從乳下胸骨

○筋脈。從頭莖來

○肝骨脈。轉內與外。而下肝骨

束絡八處
目內眞
舌下
足厥陰
右季八處
手脾脈

角骨氣書 卷之三
腋脈。從其支別來。

頭脈。是腋脈外廉之支別。
右脉以曰脾脈
肝脈。是腋脈內廉之支別。
治肝病故名曰肝脈

中脈。在肘之內廉爲义之處也。

脾脈。在手背近指之處。

其下幹者。逆行血之所會也。其屬之者。

橫膈膜脈

肝脈。受血於門脈。

脂脈

精源脈。左右各通腎。故一名腎脈。

精原脈

腰脈。從腰來。乃血脈所長。

腰 腰骨脈。從腸骨脈之間來。

腸骨脈。其支別二也。共向內。

腸骨內脈。從小腹之下陰股及inguinal脈內側來。其所會。

腸骨外脈。從太腹及股骨脈之處來。其支別可名者。

一曰筋脈。

二曰膝脈。

三 曰 膀脈

四 曰 腺脈

五

曰 母脈

此等同音譯又庫而股也

○蓋血脈者。主受血於其絡脈微細之所。而會其太幹以納之於心右方也。細分其狀態則

其一者。從動脈。

其二者。切交動脈所終。而受其血。

其三者。設辨數數。以送迎其血。見于第

三篇

其所以設辨者。為能令氣受於百骸也。

其四者。其辨皆自能開閉。

其五者。使血能逆行其內。

○門脈篇第十八

少子改名劉樹經又改曰敷收經

○夫步倭縷都亞氏兒此翻門脈。翼按諸說。
入血。此脉主被血出入。其用如門戶。故以門名之。

者。十種之脈也。

在下膈膜之間。連腹內諸部。受其血。其所起。微細而爲數支。其所終亦微細而爲數支。其質如血脈。而無辨。其支入肝者。與血脉微細者交也。其所起者如枝。其所終者如根。全形恰似一下樹木之倒懸矣。

解體新書

卷之三

十四

○其所屬者

其支別及細絡者入肝而蔓延。蓋小兒

之臍帶者從此成

キブニラホルトマヘルサカ作處即將入於肝之處今謂其別者

其別者見于第二十一十七篇

幹其支別者入肝之門見于第二十一十四

篇

膽之二脈行膽

胃之右脈屬胃之右側

十二指腸脈在腸之初

此有支別之大者二

其支左行而屬脾者

內音字北年

按脉有内外此言之者是其義余所謂內乳頭脉者是也

胃之左脈

腸網之左脈

胃之左方及腸網之脈

大機里爾脈

短脈屬脾與腸間

其支右行者

腸網之右脈

胃之右方及腸網之脈

下膈膜脈其支別不可數者皆從腸出其相交所自爲輪郭

○蓋門脈者其用有二也受血如血脈出血如動脈其血者即水穀之所化是能養其所屬者自無歸心入肝則分利膽汁也且

入肝而分利膽汁以佐動脈又其態如動脈而無動如血脈而無辨其血逆行而緩流也然婦人者比之男子則急也

故動作阻塞而易生病因先哲名曰病戶

翼

按武蘭加兒曰門脈者受從脾

腸及下膈膜等所生之血蓋其血

元帶淡苦汁傳肝分利之則膽汁

全成也

又曰苦味所盡之血者傳血脈而以歸心也

○腹篇第十九

○夫腹者居體之下而嫩者也上著肋骨下

至兩股

○臍居腹之中央是曾脫太臍帶之痕也並按當作臍動脈不然則其符甚卑不與義姪脉云少兒臍動脈有二條又云其通氣道內空之空氣通血

又云其通氣道內空之空氣通血

又云其通氣道內空之空氣通血

又云其通氣道內空之空氣通血

又云其通氣道內空之空氣通血

又云其通氣道內空之空氣通血

偏焉別有竇度屬此見于第二十一十七

篇

白條者在諸皮之下其間又有長者二條是筋根相會而成也

○包裹腹部者

外皮見于第六十一篇

五對筋見于第二十一十八篇

并私沙屈者改名曰小腹膜

并私沙屈是滑薄而二十襲之膜也。在小腹而包裹腸以能護焉。其屬之者

腹縱膜。男子者自腹至精脈及陰囊。

皆包裹之。婦人者經子官及圓竇度後曲交股筋之所終

腰椎及臍骨者見于第五十一篇

翼按武蘭加兒曰并私沙屈者起

於腰椎之外側也。此說之者恐其矣四字

○居內者

腸網形如囊而二十襲膜也。脂多生焉。上者前接脾胃及十二指腸。後至縮腸與太機里爾。下者寬大而圍太腹及臍部。

是主溫，腸胃佐之，腸之動與膽之黏稠及爲飲食消化之助也。

腸見于第二十一篇。

下膈膜見于第二十一章。

胃在橫膈膜下而向左見于第二十二章。

肝膽繫右見于第二十三章。

脾在左是當胃之後見于第二十四章。

大機里爾在胃之下見于第二十二章。

兩腎在肝與脾之下見于第二十一章。

膀胱在小腹鍋骨之內見于第二十一章。

陰器連膀胱見于第二十六章。

液道見于第二十六及二十七章。

○蓋腹者主裹膈下之諸臟外者備皮膜內者佐腸與竒縷運動且助呼吸與胎產利二十便也。

○腸胃篇第二十

莫後羅西思法
禮曰允腸自咽至肛門於其人身之長乘之以七則其長可以知其全腸之長之右見于阿福天伊許而思中此皆則記某解卷八之卷八

○夫食道胃及腸者一之長管也起於頭莖直接之字不宣有之經胸腹終於肛門其纏刺之者四十者膜樣

天乞阿莫恩而尺者曰本曲尺

一分強

口二十一者筋樣

三十二者神經樣

四十三者褐子樣

○食道者在吭內氣管之後也。其所起大而形如漏鉢。從頭莖下經胸貫橫膈膜而後與胃連也。其所起名咽。此有三十筋。

稜骨咽頭筋從稜骨起以上二筋連咽

咽頭筋從項起

封咽筋使咽閉

胃下口及胃底多核
里能生固滑汁
故飲食得之消化
而下走

○胃者在肝脾之間其狀如囊即食道闊大

之處也。其屬之者

胃之上口在左邊貫橫膈膜也。神經多

居此故知寒熱

胃底闊大之處也。熟視之則有附屬者

按此處脣名胃液也。其血脈好惡者其血脈運

皺及機里爾。胃之液從此生

故致此可候考

胃之下口其狀如鑼口其屬之者

屬胃血道短脈與冠脈也。見于第十六

及十八篇

見于十八篇脈而居脾大腸間不屬胃

腸者其長周迴體六矣。陰謂之體

糸迴

按六周迴曲尺四丈

二尺

主指腸少者
改名三會腸

曲折之處。相附著者下膈膜也。

○薄腸。在腹之中部。此一腸，所謂小
十二指腸。其長如十二指橫徑。接胃之
下口。直曲而從肋內向左腎下也。膽及
太機里爾。汁入焉。見于第二十二及二
十四篇。

和腸。多有結辨也。水穀至於此而漸消。

乃當臍部。其長手之十五矩也。次一指為矩。度物謂手。之十一矩。約同指六寸。大指與

回腸。當小腹。其長手之二十矩也。此腸

上而連厚腸。其所連者分之則機烏。非奴私。古人辨是主使所內厚
腸之化物。以之隔而反下。

○厚腸。圍薄腸。此一腸厚而大。其屬之者分之

則盲腸。其長無過四指橫徑。

又本脅以腸甲不詳

蟲腸。附盲腸之端。

縮腸。上而傍腹之右側。左轉而循胃之下返而下。腹之左側。其終如厄勒祭亞。

𠂇

字。同文。字體少異。即和蘭。噫私之字。

卷之三

二

其長手之六矩也。其內多臙積。其外有三
蠻度。

三蠻度

一、半身之色葉腸。二、直中筋。如半身

翼

按武蘭

加兒

曰縮

腸者

其形如

羅

甸之嘵

私字之左文

也蓋

羅甸者

古

之國名

其國亡

而其語存

恐與今之

厄勒

祭亞

同文也

質之

其物則

武蘭

加兒所謂

左文者

為得

直腸直從腰下至肛門其長無過二下手

也

從腕後橫紋至中

此腸所盡

有三十筋

分之則

○蓋食道者主使飲食送下胃閉肛門筋是使肛門閉此筋者主使太便忍且令其隨意出

開肛門筋二是使肛門開

○蓋食道者主使飲食送下胃胃者主饑飽且使水穀調和

腸者主消導水穀運行其精液兼佐

和胃

動搖十二指陽

之動化糟粕作大便出焉其水穀之精液

多出益之通動

名之曰奇縷

○下膈膜及液道篇第二十一

又云ケイドセルト云ハウターヘダテト云

タルシケル腸ト腸ノ半キラナレ居ルト云

メルクハ乳ハニハ經絡ヲサニテ

奇尺法始于壁

胡广子

○夫下膈膜者二襲而廣闊其形者圓其狀者如膜乃在腸與腰之間是亦一身所最者也其周迴之長自腕後至肘中橫紋四度

○其所，在者從腰之第三椎起連腸也腸之外皮附著焉

○附其厚薄二腸之所者

其疊積之所

弱而似加蠟亞古和蘭

重疊

如花

○其屬之者

其機里爾

口其神經血道多屬於此也

乃下膈膜脈各自相續而爲連環見于

第十六及十八篇

按三字當作錯綜

奇縷科曰少子改
各白連魯俞又白連
醜水絡陰又白連
命中白連會俞之
小名曰初化歸液間
少石子新名其上
所移於晉白連
官脉之管各輸

波通少石子改名

壅通

岩子改名白蓮會
俞

名_テ曰二品液道。二道共_ニ有辨。乃爲使
奇縷不_レ反_リ下_ラ也。又有水道者附屬之。

其奇縷與水共取原於腸及下膈膜

液道者導之令同歸于心也

奇縷科曰是液道之太會。其形大而如囊在動脈太幹之後左腎之分奇縷與水相會之處也。水道者見于第三十一篇水

與奇縷從此上奇縷管

奇縷管其形細長而嫩。其狀如膜。有辨多在焉。其初從奇縷科曰起經胸長左

岩子改名白蓮會

俞

之脇肋屬動脈太幹又上轉而與左缺盆骨下之血脈會

半月辨是在血與奇縷相會之所其

所在者奇縷管之分也

○蓋下膈膜者主維護腸使物無凝滯於此也且下膈膜所以胀者以下血道與液道在于襲膜間故也

液道者主受奇縷於腸而傳奇縷科曰奇縷科曰者主奇縷與水和於此奇縷管者主使奇縷上轉而至左缺盆骨

物者指水穀

下之血脉與其血消化以盛其血歸養心焉

按養字意義不詳
當云之

○太機里爾篇第二十二

太機里兒少名ヲ改名
暗今復改名脣音
宣

○夫太機里爾者。機里爾之太會者也。在胃之下。脾與十二指腸之間。著腸綱與下膈膜

○其色暗而微赤

○其形如太舌。其長如手之八九指橫徑。其幅二指橫徑。其厚一指

○其附屬者。小機里爾。及管與血道。其包之者膜也

○其機里爾。是主分利血與水。其水者味酸。

口其小管受其汁於機里爾以傳大管。其大管大如麥稈在其正中而直連十二指腸。

○蓋太機里爾者。主分利血與水。且其汁者。小膽汁與其汁相和從此入十二指腸。

○其汁與膽汁會於此而以相和

解體新書卷之三

化水穀製奇縷也

解體新書卷之四

全五

日本

若狭杉田玄白翼譯

官醫

同藩中川淳庵鱗校

東都石川玄常世通參

東都桂川甫周世民閱

○脾篇第二十三

○夫脾者其色青紫而嫩者也。在大腹之後
邊。左季肋與胃之間。
○其形者如牛舌。其長如六指橫徑。其橫

脾病
ミルトシキ脾病
ハ左脇ヨリ左ノ背後
ハ面テイタニハナリ
一人病夫ニ百七十
目アリヒカラリ

三一梅指其厚一梅指其上者鈍圓而凸其下者曲而凹也

○其所屬者

一 胃與短脈
二 大機里爾

三 腸網

四 左腎

五 橫膈膜

以上共以膜附著

西洋古說脾汁
胃内入りほゞ
飯ヲ覺エトナリ余
是タ此說ヲ珍重

○其狀如機里爾而有似細絲組成者是血道之絲絡錯綜故也

其動脈見于第十六篇是從此送內血
其支見于第十八篇是從此送出所受之血

八 包裹之者膜也

○蓋脾者主薄血製血佐肝之分利膽汁也
翼嘗讀此書而著解體約圖而原以耳目之不慣誤爲門脈者受腸中之血傳之於肝與脾也至習慣之久頗疑其不然者及取武蘭加兒等之書參考之而後明知其誤焉其血不

特生腸焉。又生脾與下膈膜焉。此篇既說其動脈之血入而後自其支出也。其支者即門脈篇中所謂屬脾者也。以是知動脈之血爲脾見薄而成門脈之血。其血再入肝爲之見分利。而後成膽汁也。今雖正其約圖之誤。其已傳人間者不可追正。則猶恐前說之誤人。故作此說以濟前日之失。云爾。

○肝膽篇第二十四

○夫肝者大而其色紫赤。在腹部之右。橫膈膜之下。季肋之處也。膽屬之而附胃。

○其形者上圓而凸。且有滑澤。下則高低。

其門

凸處也。即門脈所內。故取之名。

○其屬之者

此肝子ノリメル品如レトヒタレ

い堆蠻度接橫膈膜

臍蠻度。其形圓而與臍連。

小兒者名之臍血脉。見于第二十一十七篇。符

血脈

續素度少石子按
臍蠻度與臍血脉
自別以腹篇備考
之則歸此考一
者且足證可知

○其附屬而在其內者。小血道也。裹其表者。

薄膜也

門脈。血門二脈之支。共從此入肝。
動脈。則胃之動脈幹也。小支分於此也。見于第十六篇。

水道之細支絡多焉。見于第十七篇。
門脈之支絡在上。見于第十八篇。

水道。六百五十二年。狗
肝三初水道
見九千六百五十
四年同人入肝
初見
キリスニウース

血脈之細絡多焉。見于第十七篇。
門脈及管屬於此者

宜律素泥都私古人

膜者。裏膽管

及門脈入肝者也。蓋此膜者。其初資於腹膜。

肝膽管。是膽汁從肝所出之處也。

膽管。是膽汁直從膽所出之處也。

肝與膽二管相會連大機里爾管。

共入十二指腸也。蓋其汁至此而

口
膽者。小囊也。其形如百曰爾私。此翻梨。
人身类曰氣。無有不施種者。而胆之施動尤速。
故墨家取膽化膠。医取熊胆通積。

度奴私草木狀。其形長。與吾邪所產者異。本名肝下。本名肝下。本名肝下。

其底大而圓。長。會且長之義。

膽最施動物理小識。人身类曰氣。無有不施種者。而胆之施動尤速。故墨家取膽化膠。医取熊胆通積。

其頭尖小之所

膽者與肝連同其外膜及血道與膽道也。特膽裏之者其數四。

其一。裹肝與膽

其二。脈樣

其三。筋樣

其四。神經樣

○蓋肝者主受門脈之血分利膽汁。舊說曰。脩血當作製血本旨之義如是

膽者主藏其汁且與肝連傳送十二指腸

五雜俎抑部一云
獐無胆專亦無胆
兔血脾猶亦無脾
豚無筋猶亦無筋

通按鳥益肺膽

膀

下村和卿曰有曾解
雜而觀之而肺掛
于心上猶如人身之
心肺也云

○膽汁者王下與太機里爾汁和而化水穀作
奇縷見于第二十一篇

○腎膀胱篇第二十五

○夫腎者其色紫暗在腹之兩側季脇二肋
之上肝與脾之下也其向內之處者陷其

外者曲形如蚕豆

○其屬之而最者

○一覺意你連此翻
腎義故可觀附腎腎爾之偏者在兩腎之內側上其內者

ハイニヒニ各スワ
ルトガルヘト物ハ元リ
榮唇中小腎ノケ血
中處スル才病ラズ
ト云フアリ可考又
ヘスニギースニハガル
キリトルト云右ラニ
トト方左ラニル

空而盛淡黑汁也。其所主未詳。小兒者比大人則大

翼按。背私林牛私。曰。舊說小腎者其所主未詳。背私林牛私謂其內

藏淡黑汁。其味鹹。主引血中所混。

口。凹腎。此符アリ。大ナル。但ハリ。本脣三毛同レク。但マリ。上精原脈連内之陷處。見于第十六七

篇

八 尿道。薄膜管而大如鵝翮。從兩腎之
陷中起。曲而斜入膀胱。

○其附屬者諸血液道及管也。裹之者一
襲膜也。大人者有潤滑。小兒者有密紋。
細分之則

其向外之處。大人者麤如木皮。以多
有機里爾故也。小兒者有密紋。以細
血道相聚故也。共主分利。小水
其向内之處。有小管輻湊也。先分利
小水於此。而傳尿道之上口。白建鉢
之以次第轉輸。

如乳頭者。附小管所。輻湊之處是

○膀胱者。主受小水而傳白。建。白建。

○膀胱者。一空囊也。在腹之末間。形如梨子。

○膀胱者。一空囊也。在腹之末間。形如梨子。
見前

其上圓處謂之囊底。

其下細處謂之囊口。

○其所在。則并私沙屬見前。第二襲之處也。

其所著。

其上者。向臍連膀胱一處。見于第

二十七篇

○其後者著直腸。婦人者著子宮。

○其下者。連橫骨屬陰器。以佐小水

管。

○小水管。膜管也。上接膀胱。男子者長。而下入莖中。婦人者短。

○其膜。三襲也。一者統膜。二者筋樣。三者神經樣。是共裏焉。又有三竅。

○其竅。一者在兩側而通尿道。其竅。一者在下而通小水管。

小便頻數ラニタリ
ハミツテスト云

角骨新書

卷之四

七

○蓋腎者主分利血與淡鹹汁
尿道者王導小水傳膀胱
膀胱者主聚小水於此橐籥而送于小水管以瀉之

○陰器篇第六十六

茎之正中通小水管
其兩側脆軟而自
為スボニギース状
處名曰コルボラス
ボンジラサ

○夫陰器者前陰也其屬之者

精脈者二途

其一者精動脈是從動脈太幹之兩側起

支起見于第十七篇符

口陰囊從腹內出而在腹外也其形如卵細血道錯綜焉蓋製精於此也裏之者

三詳分之則

其初薄肉樣名舉筋是使罩丸上

小其二莖樣能裹罩丸

不其三白色者是裹其所屬者

八罩丸頭則罩丸之上邊
離養道是主使精送精囊

高麗良道小石子改
合并精道

西洋陰囊ラニタリ
僧淨瑠璃語り
午八肉ヨクミツル

兩小肉翅。親附ク小水管。
又ニムヘシト云兩方
ヒラリト下リ肉

兩小肉翅。親附ク小水管。
處女レ者。膜必在陰器內隔子宮其狀
不一。或自陰門至子宮。或只隔而爲

垣。或爲輪。或爲片月之狀。然其膜皆

當破裂焉。其膜從下而米縷都

度奴私

道按子宮之口當
筋蓋未詳而已

レイムードルレイス
体ムートルハ母ニ二
語齋子宮

之草木狀曰。米縷都河武者。有二種。
共似木非木。似草非草。好長寒國之
藥園。歲久而其幹漸如木。其枝軟弱。
其皮赤褐色。葉闊尖而有光澤。大者葉
葉一大。小者葉小也。葉間開白花。結子黑。
之皺者生

子宮。薄肉也。其形圓而大如卵。其內空
而纏入蠶豆一箇。在小腹之下膀胱與

直腸間。平常敢不縮脹。姪婦則異於是。
分屬之者。則其莢。皺管而連子宮。

左在正。在元或三

洋卯巢
左在正。在元或三

圓瓣度。其廣所著子宮

そ發路昆都私古人
此人共管見故名

著子宮之兩側。直向視之則

*花义。即喇叭管之終也

又卵巢。其形平而鈍圓。且有小丸子。多附
之是主使精盛於此也

此處本局胎子也

○蓋前陰者主男女構精而孕

翼按加私巴兒曰血脉與動脈內

子宮而長即出經水之孔也

又武蘭加兒曰經水者月月無違

其期

又曰經水者主溫胎期定則產

又安武兒曰月徑一名赤花取義

於有花結子又曰月徑一月一來

猶月之盈虛

○妊娠篇第二十七

リュク胎之聲本
各アリク故當作
胚胎篇物理小識

同世傳老人曰中
無影或曰歲中
其氣發彷彿及長

血氣自旺則生人

同氣感又曰黎久

曰有外女孕者其

家枳椇有至而

卒無明驗或神

交氣或精交

如國熙井而孕亦

之理半外記載而韁西有

俗惟春日客男

子至是地生男
輒殺之

○凡婦人孕子在子宮而其形未成謂之胚

音惲又音惲音鑑

脾已成謂之胎定期而生謂之產不滿期

音不

而產謂之半產其他即血塊耳

本晉以下半產之

○夫妊娠之原者因交合而成

○子在子宮也受其養於臍先受其母之

血於胞衣其血浸漬而傳其臍帶之血

脉漸送之於肝從肝傳心從心而周流

一下身者與大人無異也其血周流下身

而後從臍帶之動脈復歸胞衣與其母

解體新書

五雜木物部云
鷦鷯胎生從口
咄出

○其血之運行者。在子宮之時。不從心之
血相和。如環無端也。

右方出行肺

○有十一竅。名曰卵孔。通心之左右室。是
受血之所也。

動脈管動脈毛
（サアド精即種）
（ユクト在草木
則矣。實謂之毛
宜キ管ナリ）

○有管。名曰動脈管。肺動脈與動脈太
幹連之所也。

○當其臨產之時。子宮先開。破裂血脈膜。
與緊膜經莖中而後生。

○分小兒與大人異者。則

小者コシストホミ

湧（接泉湧二字未妥）

又者コロバニモテ
茱萸中（在モテ）

又

○其頭大。頂上開而弱。常有動。名泉或
其耳不能聽聲音。是有十一膜。固著聽
骨。閉鼓膜故也。

○其齒隱而在齒內。

○其胸機里爾。大於大人。其肺無受氣故試投之於水則沈。

○其臍道。內空也。是爲通血。

○其肝比大人則大也。屬其裏者。

門脈之支。及躋血脉。從此而入。

（謂之

哩者西洋之名曰
聰骨之膜固著
甚而未成長亦
不肯開不能穿
声音因缺故）

* 血当作賽通管所齊脉之血。從門脈之支傳此管而行血脈。

其腎其外者有細絡錯綜焉。小腎者比大人則大也。

其骨軟也。其數雖無異大人其狀間有未全者。

○說胞衣則

胞衣。其形圓而廣。有細血道錯綜而如織。其凸處固著子宮。其凹處臍帶與膜之著所也。蓋胎潛居於此內也。

口 其膜主裹胎細分之則
血脈膜厚而屬外。有血道絡之。
緊膜薄而屬胞衣之內也。有黏稠之
汁在焉。是爲便產。

別有者著胎之頭而能保護之。

臍帶著胞衣與胎之臍

臍動脈有二十條。共從腸骨動脈幹起。

臍血脈通於臍曲而如弓入肝。

膀胱蠻度。著膀胱間有其內空者也。

翼嘗讀子玄子產論曰。大抵五月

生しルキ入りヤウ水

ナタルハ臍ハラシ
八經

允當骨不軟則不足長又因筋節處最軟故不能行步又海族軟骨之魚必成長大也

之後。腹中胎大如瓜。必背而倒。首其頂當橫骨上際而居焉。其胞衣則蓋于胎之尻上。而當母鳩尾之下。至臨月按之可得別其體貌而盡矣。與古來論胎孕之狀者異也。余疑之理。豈然乎。因是取和蘭解體諸本。讀之未見說。胎居之狀者。按其圖或正或橫。或倒而不一也。蓋和蘭之俗。不據實則不說。不圖。如花譜及草木狀。畫蓮房。不畫

其花葉。其國不產蓮。故不書其所。未見者也。其禽獸蟲魚之類。視乾腊者。則圖乾腊之狀。其質如斯也。以是知个人當解割之時。寫其真形。而不_レ用臆。故其圖不一矣。頃者視譯官_{トモ}重石衛氏所藏。諳厄利亞國產料書。其言雖不_レ解。閱其圖。則從受胎至臨產無不_レ倒居者。其否者。則皆難產之狀也。是和蘭之人以未窮其理。故不爲其說也。若夫諳

タラテツス蓮ノ天竺
ノコトバナリヲニシテ
コシヲ用ユ

厄利亞之人則已窮其理故製之圖詳悉如斯子玄子說暗與之合焉因此視之則余先疑者可謂誤矣今作此說者以稱子玄子之有功斯道也學者無以所其不見而生疑云爾

○筋篇第二十八

○夫解筋者解體家別爲一術也所以教之者四曰名曰所起曰所至曰所主也又各

筋有三部如其狀說第二篇八符

其一筋頭者則筋之所起也常靜而無動

其二筋腹者則筋之中間平而如膜之處也是或動靜或縮張通按當作展縮

其三筋尾者則筋之所終也若夫肢節動者筋頭挈之故也蓋筋頭筋尾者多即筋根也否則廣而起否則從蠻度起學者須於額若後頸胸等之筋覓之其名者不一也因形而名者兩頭二腹二

腱音健說文筋之本廣韻筋之一曰筋頭

稜方圓。僧衣等也。因主用而名者。咬轉屈伸等也。以處而名者。胸掌臂咽太陽等也。因狀而名者。大小狹廣等也。因位而名者。内外高深等也。因筋尾而名者。橫斜直等也。其他有取名於對者。有取對之用者。又有指環開閉等之名。或獨行。或聚合。各因所至異其名者。不可枚舉。

○其筋之動也。一筋掣之。則支別皆掣焉。筋縮而短。則筋腹巨也。筋彎而長。則筋腹細也。蓋支別者受筋原之令。而能長短焉。肢

節之動搖全資焉

諸筋者。互相佐使。而爲其動也。然若其強而屈。肢節則屈。不伸。強而伸。肢節則伸。不屈。其所以不動者。亦筋之所爲也。然亦細分之。則有隨意動者。有意欲動。而敢不動者。又有不能自動。而隨其所屬而動者。詳分以列左。

○筋四表

已下每條。橫

其名。

其所起。

其所至。

其所主。

屬項之前後筋第一

額筋。圖

傍腦縫。

下眉。

使額皺。

後項筋。同上

後項。

腦之後縫。上。

挈項皮。

屬耳筋第二

耳前筋。同上

傍太陽筋。

轉上耳前。

耳上筋。同上

耳後筋。

耳上。

耳上筋。同上 腦蓋膜。

耳後。

此筋之用甚微矣。

屬鼻筋第三

尖筋。

纏鼻上。

經鼻梁內厨

米的縷私筋。見

同上

傍內臂。

內厨竈。

閉鼻筋。

向上唇。

纏鼻孔。

使鼻孔閉上。

屬唇筋第四

如圍唇筋。同上

圍唇。

頸筋。同上

兩頸骨後。

迴口如環。

使口閉上。

顧骨筋。同上

顧骨之中。

自唇而齦。

咬且笑。

大筋。疑當作尖同上

顧骨對鼻處。

傍顧骨筋。

使口吻揚且起唇。

揚筋。二國

目窠下。

上唇兩端。

使上唇上。

廣筋。一國

胸骨三方筋。

唇領與鼻。

使領及唇下。

等下筋。同上

下鄂旁。

兩口吻。

使下唇下翻。

頷筋。同上

自領下前上。

連下唇。

使下唇下。

屬下頸筋第五

太陽筋。

太陽與後項

連下頸頭

咬筋。

此筋在頤圖顧骨將起處。

頰車骨。

使下頸上

如翼筋。

十符與如翼所起

當作上下頰車骨

使下頸下

二腹筋。

道按因符俱當有誤并不可尋又按七國之七字當作五蓋譌完骨。

領下內廉。

使下頸下

屬頭筋第六

一完骨筋。二國 胸與缺盆。

上連完骨。

使頭低上。

內直筋。二國 頭與椎旁。

前傍後項起

使頭低上。

如翼筋見于唇
口筋者得
益按如翼筋
即自如翼骨
如翼起處並起
之謂半七四十
筋即橫筋則
此下頸不圓涉
故當有誤

三 張筋。三四

頭莖三推與脊五推。

完骨上。

四 合張筋。四四

頭莖六推與脊三推。

張筋下。

五 兩後直筋。同上

二十筋共頭莖，一推。

後項下。

六 小斜筋。同上

頭莖一推旁。

從兩後直筋。

使頭折後。

七 太斜筋。同上

頭莖二推後。

第十一椎旁。

使頭迴顧。

屬頭莖筋第七

八 強筋。二四

缺盆與第二助。

向頭莖椎旁。

九 長筋。同上

脊五推上。

向頭莖椎前。

折頭莖而低。

十 橫筋。五四

脊十一推。

傍脊長筋。

掣頭莖而仰。

屬胛筋第八

十一 耐筋。三四

頭莖四推頭。

入胛骨上廉。

直使胛骨上。

十二 僧衣筋。同上

脊椎側及頭。

入胛骨與缺盆。

動胛骨如翼上。

十三 太爾勃都筋。同上

頭莖四推與脊三推。

入胛骨底。

掣胛骨向脊中。

十四 方斜筋。少子改名

翼按用須丹私魚譜曰。太爾勃都所在有之。產於地中者甚大。其形方而斜。下頸有棗也。長四五尺者徑二三尺。厚如足。太指至跟。一度其色如綠尾。

齧之端赤色也。余視其圖則奇邦所產。如鱠魚。

十五 前小鋸筋。二四

二三四肋。

連烏啄骨。

掣烏啄骨向。

十六 前大鋸筋。同上 諸肋與二季

助。

連胛骨底。

擎胛骨於前
魄下。

屬胸筋第九

十七 肋間內外筋。兩目，每肋下。

十八 錄盆下筋。兩錄盆骨下。

十九 背上鋸筋。兩頭莖二十椎與

脊二十椎。

二十 背下鋸筋。兩脊三十椎與腰

二十一椎。

二十一 腰膠筋。三國膠骨與腰椎。

* 胸骨三方筋。兩胸骨裏面。

斜著每肋上。
入第一肋與胸骨。
連第三肋。

四季肋下。

入諸肋。

向上胸骨兩側。

使胸肋縮。
使胸助張。

屬腹筋第十

二十二 斜下筋。七國背下鋸筋旁。

二十三 斜上筋。同上腸骨旁。

二十四 直筋。同上橫骨。

二十五 尖筋。同上橫骨前。

二十六 橫筋。同上腰椎上旁。

二十七 連白條。腰椎上旁。

屬腰背筋第十一

第十九篇。

三、脊長筋。二國又。膠骨與腸骨。連每脊椎。
三、膠筋。在二國之下。膠骨後。連腰與脊椎。
四、椎骨半筋。二國。膠骨與腰椎。連腰推。
五、方筋。二國。腸骨後上。連腰與季肋。
六、肝頭筋。二國。肝骨上稜。使脊與股屈。

屬**膈**筋第十二

六、三稜筋。二國。缺盆與肝下。合入脾中。
七、鳥啄筋。同上。鳥啄尖。脾中。
八、肝頭筋。二國。肝骨上稜。使肩起。
九、肝筋。處。腰及脊椎。上連脾骨。使膚垂。
十、後蹄筋。二國。腰及脊椎。上連脾骨。使膚垂。
十一、太圓筋。同上。從肝骨。使膚垂。
十二、小圓筋。同上。肝骨下稜。連脾骨頭。使膚垂。
十三、肝足筋。同上。肝骨下稜。使膚向後。
十四、胸筋。二國。缺盆與胸骨。連膈內。使膚向胸。
十五、兩頭筋。二國。自肝骨兩分。合而直臂骨。使臂曲。
十六、臑內筋。同上。向肘後三稜。筋。撓臂骨上。

屬**臂**筋第十三

三、兩頭筋。二國。自肝骨兩分。合而直臂骨。使臂曲。
四、臑內筋。同上。向肘後三稜。筋。撓臂骨上。

居外張之
圖本當有誤
故重符能與
圖合無類似
不可張者奇考
今按圖符其義
甚妥當不可疑

三七 腫外筋。同上 脖內側。

三八 肘尖長筋。同上 肢骨上。

三九 肘尖短筋。同上 脖外側。

四〇 前轉圓筋。同上 肘內側。

四一 前轉方筋。同上 肘後。

四二 後轉長筋。同上 脖內側。

四三 後轉短筋。同上 挠臂上。

連直臂外側。
中。

連直臂外側。
中。

轉臂向外。
內。

屬腕及五指筋第十四

四四 掌筋。二兩

四五 挠臂內筋。三兩

肘內節。

從小指。

使腕屈。

四六 直臂內筋。二兩

肘外節。

自腕從太指。

使手背翻張。

四七 挠臂外筋。三兩

肘外節。

連腕。

使手背翻張。

四八 直臂外筋。同上

肘內節。

四指第一節。

四九 深筋。同上 挠臂上。

四指第二節。

使四指屈。

五〇 太伸筋。三兩 脖外廉下。

五十一 蟻蟲筋。同上 滾筋之原。

使四指開。

五二 內外六筋。掌中諸骨。掌中筋不詳又按在再示兩手掌中

從四指本節。

四指集。

五屈大指筋。二圓直臂內廉。

太指內端。

大指。

伸太指筋。內上撓臂外廉。

太指外端。

伸太指。

五六直指外轉筋。並按固有誤詳當從自腕向太指。

大指第二節。

使大指向外。

五六太指內轉筋。並按外當作後自腕向太指。

大指本節。

使大指向內。

五八握太指筋。腕中

大指第一節。

使大指伸。

五六示指外轉筋。並按外當作後撓臂中外廉。

示指第一節。

使示指伸。

五六伸小指筋。從諸指筋。

連小指。

使小指伸。

屬股筋第十五

六腰筋。二圓腰第四椎。

脾內端上。

使脾。

六一腸骨筋。內上腸骨內。

相從前行。

屈。

六二太尻筋。三圓膠骨與腸骨。

連脾骨中。

。

六三小尻筋。內上脾內鍋骨。

相從前行。

。

六四中尻筋。內上腸骨邊端。

脾外端。

。

六五方筋。內上脾內。

脾頭之中。

。

六六三襄筋。內上膠骨與腸骨。

添脾外端。

。

六七見筋。並按固有誤橫骨上。

脾內端下。

。

六八三頭筋。二圓橫骨與腸骨。

連脾骨高低處。

。

六九內塞筋。三圓向橫骨內竅。

。

。

七外塞筋。二圓橫骨外。

。

。

共入脾外端。

使股轉。

角骨新譜 卷之四

屬脛筋第十六

- 七二 雨頭筋。三回 跨與股。 骨後。
七三 半膜筋。回上 跨。
七四 半神經筋。回上 從前筋。 骨內側。
七五 狹筋。回上 向橫骨。 腓中。
七六 直筋。二回 腸骨前邊。
七七 脣上筋。回上 絡股前廉。 連膝蓋下。
七八 太內筋。回上 股內廉。
七九 太外筋。回上 股外廉。
使膝折。

- 八一 切筋。回上 腸骨上。 脣內廉。
八二 闊包筋。回上 體外端。
八三 膝蓋筋。八回 股外廉下。
疑當為跗字之義而讀之
包股及膝。徑膝蓋下連脣。
使脣向外。

屬足筋第十七

- 八四 脣前筋。二回 脣上。 足腑內側。
八五 外骭前筋。回上 外骭前廉。 足腑外側。
八六 腿筋。八回 體骨下端。
八七 纏筋。回上 自膝下向筋。 使足腑反。
八八 纏筋。使足腑伸。

足心筋。八回 脾後廉膍中。連如舟骨
八直按回中筋有二處三回者為是其一者在二回
筋後筋。自其蠻度間連足腑外。
使足腑向外

腓後筋。二回 腓骨上。

高筋。

三回

添跟內。

滾筋。 内上 筋後。

四蛇蟲筋。九回 滾筋之原。

長伸筋。

回上

筋前廉上。

短伸筋。

回上

跟骨前。

九五內外八筋。九回 自足腑傍。

連四指前端。

使四指伸。

連四指本節。

使四指聚。

連大指內側。

使大指開。

使大指開。

九七伸太指筋。二回 腓之中。

太指前廉。

使太指伸。

九八屈大指筋。九回 腓後。

太指第十一節。

使太指屈。

九九開小指筋。同上 跟外側。

徑諸節側。

使小指開。

其他諸篇有所屬者

懸壅之筋。說于第七篇。

眼瞼及眉之筋。說于第九篇。

舌及舌骨之筋。說于第十一篇。

喉頭之筋。說于第十四篇。

咽及直腸之筋。說于第十六篇。

陰器之筋。說于第一十六篇。

睂體新書

卷之四

二十四

又其筋細小而不可圖者圖上略之。然古人所發明舉之於左。

飲兒沙縷汰曰。屬耳內筋。椎骨有二十筋。鎧骨有一筋。共循鼓膜使。其得所。左。

孤烏百爾曰。屬唇筋。從唇上起。終唇下。是主使。上下唇起且。皺。

又曰。頭莖有五對筋。在推之間。名印的爾。須昆那。禮私。橫者。名印的爾。都蘭須黑爾。沙禮私。共羅。共屬頭莖。主使。其張。背爾。靴員曰。肋上有十二對筋。其短者名須百爾。孤須。太禮私。武禮黑私。其長者有二十四對。名須百爾。孤須。太禮私。孤氣。

是主佐胸筋。使胸張。又其解體書曰。肋下有筋。名印付。孤私。太禮私。共羅。是主使胸屈。
計勢兒電及摩爾顏泥曰。懸骨有筋。自髀骨高處起。前會。懸骨。是主使其內彎。

奇意私的爾解體書曰。開示指筋。自掌中第一骨起。至示指本節。是主開示指。向太指。

又曰。開小指筋。在小指本節之外側。主使小指向外。

又曰。足大指有二筋。一者外開。太指。一者橫搖。之也。

解體新書卷之四 終

杉田玄白著

安永三年甲午仲秋

室町三町目

東武書林 須原屋市兵衛梓

俳諧頭題集

涼岱子撰
講談句集

五冊 片歎

道代ちづれ
二葉同呑

一冊

芭蕉桐の一葉

二冊 同

茶れぞり道日

一冊

其角雅談集

二冊 同

舊宣集日

一冊

案園集

舉月半夢集
卷之四

三冊

齊文要語

日 一冊

硯乃行

矢庭編
卷之五

二冊

行一書ひ

日 一冊

琴子

案園南扇集
卷之六

一冊

寒葉齋畫譜

唐興子 卷之七

根子

風亭子著
卷之八

五冊

水乃ゆく

茶 東作著五冊

志道軒傳

右口伝

五冊

俳諧不斬櫻

萬古の句 全

左傳屬事

南陽先生集
唐本翻刻

廿二冊

大明十三省圖
萬國一器界圖

二牧

龍門先生文集

二編

三冊

歷代車跡圖
清吳若翰訂正
中華之大繪圖

牧

大疑錄

貝原先生著
評朱學陽明舞集

二冊

物類品隲

平賀鳩溪著
物產之書

六冊

經義折衷

金寗先生著
蘭臺先生校本

一冊

十體千字文

篆及異體
宣陵先生書

一冊

陸賈新語

蘭臺先生校本

一冊

六體千字文

篆墨本

一冊

王元美尺牘

一冊

猿橋碑銘

諸名家之文
篆墨本

一冊

易學辨疑

金寗先生著
唐本翻刻

一冊

字畫淵海

筆法之書
篆墨本

二冊

大史華句

唐本翻刻

三冊

石印集誼

彫刻刀法
篆墨本

二冊

拋入花の園

古人作花
乃家式

三冊

寐惚先生文集

在詩
小本

一冊

は花千筋蘿

入玉曉
乃家式

八冊

小說太平傳

狂詩
小本

一冊

古言様

万葉集の詞
魚玄機

一冊

笑府

唐ノ才一ハナ
小本

一冊

百人一首解

宋本氏作
集む

一冊

唐明詩鍵

詩作
小本

一冊

文禁

かくこ和文の
詒諺を集む

八冊

大東地名鑑

詩作
小本

一冊

もとやく料理集

今席の一
料理

一冊

詩學小成

詩作
小本

四冊

民間備荒錄

字の民と
本の書

二冊

信濃地名考

吉田鉄翁著
書

三冊

常盤帖

ねぎ堂の
書札

二冊

七觀音經

略緣起入 全

療治茶譜 津田玄仙著

全

唐摹真本十七帖

明郎子京珍藏
東郊先生摹

全

外科撮要

青木組割子述

二冊

解體新書

阿蘭陀附分之書
杉田玄伯著

全

遠戲画帖

全

西遊紀行

二冊

解體新書

阿蘭陀附分之書
杉田玄伯著

全

五枚

郊華集

三冊

名物画譜

雪溪先生著

全

二冊

繪本いろは歌

三冊

春信筆

市隱草堂集

安文仲著

全

五冊

繪本恋は乃時

三冊

北尾重政著

詩學楷模

東里先生輯

全

四冊

諺翁名所角集

谷素外輯

二冊

古今句鑑

谷素外子選

全

四冊

大成年代廣記

一枚

古今句鑑

谷素外子選

四冊

大成年代廣記

一枚

江戸圖鑑

御大名御席并
參勤交代附

一冊

淹本書札

三冊

種痘方

一枚

向風艸

二冊

歐陽詢千字文

一枚

今日歌集

望雲
狂奇

一枚

文子

三冊

四聲韻選

二冊

翻譯萬國圖

开畧說
平賀先生著

古詩絕句

一枚

